### KARCHER

### B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp mit robusten Aluminiumkomponenten, 80-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladefunktion, Dosiersystem, D 60-Scheibenbürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.













#### Bestell-Nr.

#### 1.533-243.0

- 50 l Frisch-Schmutzwasser, 60-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
- On-Board-Schnelllader + 80-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3600 m²/h
- $\,\blacksquare\,$  App, geschwindigkeitsabhängige Dosierung, autom. Befüll- und Reinigungssystem

	4054278871370
	Batterie
	Fahrmotor
mm	600
mm	850
1	50 / 50
m²/h	max. 3600
m²/h	2160
	Li-lon
V / Ah	25,6 / 80
h	max. 2,5
V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
km/h	max. 6
U/min	150
kg / g/cm <sup>2</sup>	25 / 25
mm	1400
I/min	max. 2,6
dB(A)	65
kg	241
kg	168,5
mm	1280 × 636 × 1082
	mm I m²/h m²/h V / Ah h V / Hz km/h U/min kg / g/cm² mm I/min dB(A) kg kg

Ausstattung		
Scheibenbürste	Stück	2
DOSE		
Kraftvoller Fahrantrieb		
Batterie		
Batterie und Einbauladegerät inkl.		
Schnellladegerät		•
Saugbalken, gebogen		•
2-Tank-System		•
Patentiertes Tankspülsystem		•
Frischwasserstandsanzeige		Über Wasserdruck
Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken		•
Motor		Batterie
Bedienung per App		•
Auto-Fill		•
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	5	•
Typ Sauglippen		Linatex*
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung		•
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		•
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		

Im Lieferumfang enthalten.

Kärcher Intelligent Key System		
(KIK) mit über 30	-	
Benutzersprachen und	-	
Individuellen Bedienrechten		
Home Base		
Befestigungsmöglichkeiten für		
einen Mop o.Ä.		
Easy Operation		
Redienwahlschalter	-	


#### Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





### Connectivity/Smartphone-App "Machine connect"

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



#### Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

#### 50-A-Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus

- Vollaufladung in nur 2 Stunden.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.



# ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



























	_			_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 300 mm	1	4.905-014.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	•
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 300 mm	2	4.905-015.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
Scheibenbürste, Weich, Natur, 300 mm	3	4.905-016.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 300 mm	4	4.905-017.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
BÜRSTENKÖPFE				
Buerstenkopf D60	5	2.763-055.0	Robuster und kompakter Bürstenkopf D 60 aus Aluminium mit 2 Scheibenbürsten und 60 cm Arbeitsbreite. Integrierte Abweisrolle, leises Betriebsgeräusch und farbcodierte Komponenten.	•
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 850 mm, Parabolisch	6	4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	•
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex*, 944 mm	7	4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex* für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	ŀ
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 942 mm	8	4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität be gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHI	NEN			Ť
Sonstiges				
RM Tank Zubehoerset 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigungsmitteltank (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmitte	ıl.
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	10	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	
Adapter Home-Base	11	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	
Universalhaken-Set	12	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	5
Doppelhaken	13	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Griff grau	14	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	; [

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill \square$  Mögliches Zubehör.

#### KARCHER

# ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



























			$\top$
	Bestell-Nr.	Beschreibung	
EN			
15	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
			l,
16	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	•
17	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	
18	2.644-365.0	Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.	
19	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	[
			Ť
20	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	
21	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	5 I
22	6.654-496.3	On-Board-Schnellladegerät (24 V/35 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien auf nur 2 Stunden.	ı
23	6.369-958.0	5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 306 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	
24	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	
25	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	
26	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	
	1		_
27	4.762-445.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. 2 Stück erforderlich.	
28	6.371-248.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	e [
	15	15   6.980-080.0   16   4.035-345.0   17   2.644-228.0   18   2.644-365.0   19   4.444-015.0   20   2.644-391.0   21   6.654-454.0   22   6.654-496.3   23   6.369-958.0   24   6.369-826.0   25   6.369-827.0   26   6.369-828.0	15 6,980-080.0 Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.  16 4.035-345.0 Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.  17 2.644-228.0 Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.  18 2.644-365.0 Anbausatz zum Anbringen eines ausfällsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.  19 4.444-015.0 Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).  20 2.644-391.0 Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebernen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.  21 6.654-454.0 Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.  22 6.654-496.3 On-Board-Schnellladegerät (24 V/35 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien auf nur 2 Stunden.  23 6.369-826.0 5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.  24 6.369-826.0 5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.  26 6.369-828.0 5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.  27 4.762-445.0 Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Häken zum Hälten von Pads. 2 Stück erforderlich.

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\qed$  Mögliches Zubehör.

#### KARCHER

# ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+D0SE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0







				Т
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
Diamantpad, Mittel, Gelb, 306 mm, 5 Stück	29	6.371-249.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	
Diamantpad, Fein, Grün, 306 mm, 5 Stück	30	6.371-234.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 305 mm, 2 Stück	31	6.371-361.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wi auf Feinsteinzeug und anderen Hartbodenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	2 □

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.