

## IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.573-520.0

- Hygienischer Edelstahlbehälter
- 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik


### Technische Daten

EAN-Code	4054278325699	
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m <sup>3</sup> /h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial	Edelstahl	
Nennleistungsaufnahme	kW	3
Aufnahmetyp	Elektrisch	
Anschlussnennweite	DN 70	
Zubehörnennweite	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Staubklasse Hauptfilter	M	
Filterfläche Hauptfilter	m <sup>2</sup>	2,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	99
Gewicht inkl. Verpackung	kg	103,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	1030 x 680 x 1650


### Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	Nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.

**Verschleißfreier Seitenkanalverdichter**

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.

**Manuelle IVM-Filterreinigung**

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebelns bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

**Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter**

- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

1.573-520.0



## Bestell-Nr. Beschreibung

## FILTER

## Taschen- / Sternfilter

Sternfilter PE M 2,2 m <sup>2</sup>	1	6.907-611.0	Sternfilter der Staubklasse M, antistatisch, mit 448 mm Durchmesser und 2,2 m <sup>2</sup> Filterfläche, Farbe: weiß.	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	-------------	---	-------------------------------------

## ANDERES ZUBEHÖR

Universal Zubehörhalter	2	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	---	-------------	--	-------------------------------------

## HANDGRIFFE

Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	3	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	4	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	5	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	6	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>

## SAUGROHRE

Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	7	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø40mm IK40 - AK40	8	9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN40	9	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	10	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	11	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

## ZUBEHÖRSETS

Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	12	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	13	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	14	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

**1.573-520.0**



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ZUBEHÖRSETS</b>				
<b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>				
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	15	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN40	16	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	17	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	18	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	19	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	20	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	21	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	22	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN40	23	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	24	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	25	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	26	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegbar</b>				
Standarddüse biegbar PVC DN40	27	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	28	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

**1.573-520.0**



**Bestell-Nr. Beschreibung**

### DÜSEN

#### Bodendüsen

Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	29	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	30	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	31	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	32	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	33	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	34	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	35	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	37	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.

#### Nutendüsen

Nutendüse Edelstahl DN 40	38	9.989-282.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	39	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.

#### Nutendüsen biegbar

Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	40	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.

#### Flächendüsen

Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	42	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----	-------------	--------------------------

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

**1.573-520.0**



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	43	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	44	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	45	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	46	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	47	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Standardbürsten</b>				
Standardbürste 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinselbürsten</b>				
Pinselbürste FDA Ø 75 mm DN-F40 blau	50	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA Ø 75 mm DN-F40 grün	51	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA Ø 75 mm DN-F40 rot	52	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA Ø 75 mm DN-F40 weiß	53	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA Ø 75 mm DN-F40 gelb	54	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>				
Flächenbürste 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste Ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

**1.573-520.0**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PO-Schläuche</b>				
Schlauch PO el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	59	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	60	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 40 3 m	61	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	63	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	64	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	65	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	66	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m	67	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	68	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>				
<b>Adapter Zubehör</b>				
Adapter Food DN 40	69	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>				
Reduzierstück DN70 auf DN40	70	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

1.573-520.0



71



72



75



76



77-80

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>				
<b>Verteiler</b>				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	71	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>ENTLEERHILFEN</b>				
<b>Entleersäcke</b>				
Entleersack PE ø 540 mm 100 l	72	9.979-512.0	Rundbodensack Sammelbehälter 100 l.	<input type="checkbox"/>
<b>VORABSCHIEDER</b>				
<b>Vorabscheider</b>				
Vorabscheiderstation SB 100L	73	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	74	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 40 l DN40	75	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	76	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
<b>Vorabscheiderdeckel</b>				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	77	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	78	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	79	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	80	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.