

# K 2 Basic

Der Hochdruckreiniger „K2 Basic“ ist die ideale Reinigungslösung für gelegentliche Einsätze & leichtere Verunreinigungen rund ums Haus (z.B. an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen, Gartenmöbeln).




## 1 Ordnung am Haken

- Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauung des Kabels direkt am Gerät.

## 2 Liegt gut in der Hand

- Durch den ergonomischen Tragegriff und das geringe Gewicht ist das Gerät leicht und bequem zu transportieren.

K 2 Basic, 1.673-150.0, 2022-08-02

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



| | | K 2 Basic |
|---|---|---|
| **Technische Daten** | | |
| **Bestell-Nr.** | | 1.673-150.0 |
| **EAN-Code** | | 4054278308043 |
| **Stromart** | **V / Hz** | 220 - 240 / 50 - 60 |
| **Druck** | **bar / MPa** | 110 / 11 |
| **Fördermenge** | **l/h** | max. 360 |
| **Zulauftemperatur** | **°C** | max. 40 |
| **Flächenleistung** | **m²/h** | 20 |
| **Anschlussleistung** | **kW** | 1,4 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 4,03 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 176 × 280 × 443 |
| **Ausstattung** | | |
| **Hochdruckpistole** | | Standard Quick Connect |
| **Vario Power Jet** | | - |
| **Dreckfräser** | | ■ |
| **HD-Schlauch** | **m** | 3 |
| **Reinigungsmitteleinsatz über** | | Ansaugung |
| **Integrierter Wasserfilter** | | ■ |
| **Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"** | | ■ |

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

# K 2 BASIC
# 1.673-150.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strahlrohre** | | | | | | | | | |
| DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3 | 1 | 2.642-727.0 | | | | | | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ■ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 2 | 2.644-190.0 | | | | | | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 3 | 2.644-249.0 | | | | | | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten. | □ |
| Spritzschutz | 4 | 2.642-706.0 | | | | | | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | □ |
| Winkelstrahlrohr | 5 | 2.638-817.0 | | | | | | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 6 | 2.643-240.0 | | | | | | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | □ |
| VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3 | 7 | 2.642-724.0 | | | | | | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | □ |
| Spritzschutz | 8 | 2.640-916.0 | | | | | | Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184). | □ |
| VP 120, Vario Power Jet für K 2 | 9 | 2.643-241.0 | | | | | | Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | □ |
| DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4 | 10 | 2.643-244.0 | | | | | | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen. | □ |
| **Flächenreiniger** | | | | | | | | | |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | | | | | | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 12 | 2.644-123.0 | | | | | | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 13 | 2.644-212.0 | | | | | | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 BASIC
# 1.673-150.0

KÄRCHER


14


15


16


17


18


19


20


21


22–23


24


25


26


27

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bürsten** | | | | | | | | | |
| WB 150 Powerbürste | 14 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | □ |
| WB 120 Rotierende Waschbürste | 15 | 2.644-060.0 | | | | | | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | □ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste | 16 | 2.644-286.0 | | | | | | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | □ |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | | | | | | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | □ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 18 | 2.644-287.0 | | | | | | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | □ |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 19 | 2.643-233.0 | | | | | | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | □ |
| Felgenwaschbürste | 20 | 2.643-234.0 | | | | | | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | □ |
| Gartenschlauchadapter | 21 | 2.640-732.0 | | | | | | Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. | □ |
| WB 100 Rotierende Waschbürste | 22 | 2.643-236.0 | | | | | | Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen. | □ |
| | 23 | 2.643-765.0 | | | | | | | □ |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992** | | | | | | | | | |
| HK 12 Hochdruckschlauchset | 24 | 2.643-909.0 | | | | | | Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017. | □ |
| HK 7,5 Hochdruckschlauchset | 25 | 2.643-910.0 | | | | | | Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017. | □ |
| HK 4 Hochdruckschlauchset | 26 | 2.643-912.0 | | | | | | Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | □ |
| HK 7.5, Hochdruckschlauchset | 27 | 2.641-828.0 | | | | | | Zubehörset zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht geeignet für Schlauchtrommelgeräte. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 BASIC
# 1.673-150.0

KÄRCHER


28


29


30


31



32


33


35


36


37


38


39

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 12, Hochdruckschlauchset | 28 | 2.642-953.0 | | | | | | Zubehörset zur Nachrüstung der Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Consumer Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. | ☐ |
| **Hochdruckschlauch-Verlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect-System** | | | | | | | | | |
| XH 10, Verlängerungsschlauch | 29 | 6.389-092.0 | | | | | | Hochdruckschlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch. Mit Textilgeflecht verstärkt, Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss. Für Geräte vor Baujahr 2010. | ☐ |
| **Rohrreinigung** | | | | | | | | | |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 30 | 2.642-240.0 | | | | | | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | ☐ |
| PC 15 Rohrreinigungsset | 31 | 2.637-767.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset | 32 | 2.637-729.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| **Schaumdüse** | | | | | | | | | |
| FJ 6 Schaumdüse | 33 | 2.643-147.0 | | | | | | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | ☐ |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 34 | 2.643-144.0 | | | | | | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| **Verschiedenes** | | | | | | | | | |
| Sand-/Nassstrahlset | 35 | 2.638-792.0 | | | | | | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | ☐ |
| Variogelenk | 36 | 2.640-733.0 | | | | | | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | ☐ |
| Wasserfilter | 37 | 4.730-059.0 | | | | | | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | ☐ |
| O-Ring Set | 38 | 2.640-729.0 | | | | | | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | ☐ |
| Organiser | 39 | 2.641-630.0 | | | | | | Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# K 2 BASIC
# 1.673-150.0

KÄRCHER


1, 3


2


4


5–6


7–8


9


10


11


12


13

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen** | | | | | | | | | |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung. | □ |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert. | □ |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | | | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung. | □ |
| **Schläuche** | | | | | | | | | |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 4 | 2.645-156.0 | | | | | | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | □ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | □ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C. | □ |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | □ |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | □ |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | □ |
| **Schlauchstecksysteme** | | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | □ |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | □ |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 12 | 2.645-192.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung. | □ |
| Universal-Schlauchkupplung | 13 | 2.645-191.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.