

H 10 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH MIT QUICK CONNECT UND FÜR SCHLAUCHTROMMELGERÄTE

Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2015) mit einem Druck bis zu 180 bar g und Temperaturen bis 60°C und



Bestell-Nr.

2.643-633.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278159591
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	245 x 264 x 65



Ersatzschlauch 10 m

- Hoher Aktionsradius.

Quick Connect-Anschluss

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

Schnellkupplungssystem

- Für bequeme Reinigung

KOMPATIBLE GERÄTE

- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B

ZUBEHÖR VON H 10 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH MIT QUICK CONNECT UND FÜR SCHLAUCHTROMMELGERÄTE

2.643-633.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERSCHIEDENES				
Anti-Verdreh-Adapter	1	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.