


PREMIUM GIESSSTAB

Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche - von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit.

**Bestell-Nr.****2.645-137.0****Technische Daten**

EAN-Code	4039784426368	
Farbe	Schwarz	
Gewicht	kg	0,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	780 × 150 × 66

Ausstattung

Sprühbild: Kegelstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Sprühnebel	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Punktstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Brause	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Vertikaler Flachstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.

**6 Sprühbilder**

- Für Bewässerung je nach Bedarf

**Teleskopstange (70-105 cm)**

- Für alle Anwendungen

**Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion**

- Für eine leichte und bequeme Handhabung

KOMPATIBLE GERÄTE

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus

ZUBEHÖR VON PREMIUM GIESSSTAB**2.645-137.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.