

SPRITZE

Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.

**Bestell-Nr.****2.645-264.0****Technische Daten**

EAN-Code	4054278047393	
Farbe	Schwarz	
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	131 × 36 × 36

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2
Selbstentleerungsfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Kegelstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprühbild: Punktstrahl	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

**Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl
stufenlos definierbar**

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

Selbstentleerung

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.

Klein und kompakt

- Einfach in der Handhabung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ■ HR 3 | ■ HT 2.20 Set | ■ HBX 5.35 Automatic |
| ■ HR 4 | ■ HT 3.20 Set | ■ HBX 2.10 Compact |
| ■ HT 2 | ■ HT 4.20 Set | |
| ■ HT 3 | ■ HT 5.20 M Set | |
| ■ HT 4 | ■ HR 2.10 Set | |
| ■ HT 5 M | ■ HR 3.20 Set | |
| ■ HT 6 M | ■ HR 4.30 Set | |
| ■ Schlauchhalter | ■ HBX 4.15 Automatic | |
| ■ Schlauchhalter Plus | ■ HBX 4.20 Automatic | |
| ■ BP 5.000 Garden Set Plus | ■ HBX 5.25 Automatic | |
| ■ BP 4.500 Garden Set Plus | ■ HBX 5.30 Automatic | |

ZUBEHÖR VON SPRITZE**2.645-264.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauchset für Hochdruckreiniger	1	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Schlauchkupplung und 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	5	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.