


MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE

Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen.



Bestell-Nr. 2.645-266.0

Technische Daten			Ausstattung	
EAN-Code		4054278047515	Anzahl an Sprühbildern	3
Farbe		Gelb	Arretierung am Griff	■
Gewicht	kg	0,1	Wassermengenregulierung	■
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2	Selbstentleerungsfunktion	■
Abmessungen (L × B × H)	mm	215 × 57 × 113	Sprühbild: Kegelstrahl	■
			Sprühbild: Punktstrahl	■
			Sprühbild: Brause	■

■ im Lieferumfang enthalten.

**Ergonomisches Regulierventil**

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.

Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

Drei stufenlos einstellbare Sprühbilder: Brause, Punkt- und Kegelstrahl

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl und Brause) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

KOMPATIBLE GERÄTE

- BP 1 Barrel Set
- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.20 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus

ZUBEHÖR VON MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE 2.645-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauchset für Hochdruckreiniger	1	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung	5	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.