

METALL-MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PREMIUM

Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.

**Bestell-Nr.****2.645-271.0****Technische Daten**

EAN-Code	4054278047560
Farbe	Anthrazit
Gewicht	kg 0,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg 0,4
Abmessungen (L × B × H)	mm 250 × 70 × 130

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	4
Drehbarer Griff	■
Arretierung am Griff	■
Wassermengenregulierung	■
Selbstentleerungsfunktion	■
Weichkunststoffelemente	■
Metall	■
Sprühbild: Sprühnebel	■
Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl	■
Sprühbild: Perlstrahl	■
Sprühbild: Brause	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

**Spezielle Membrantechologie**

- Sichert tropfsicheren Einsatz während des Sprühbildwechsels sowie nach Stopp des Wassers.

Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

KOMPATIBLE GERÄTE

- BP 1 Barrel Set
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus

ZUBEHÖR VON METALL-MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PREMIUM

2.645-271.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.