

IVM 60/36-3 H ACD

Kraftvoller, 3-motoriger und robust konstruierter Mittelklasse-Industriestaubsauger. Speziell entwickelt zum Saugen größerer Mengen feiner und grober brennbarer Stäube außerhalb der Zone 22.



Bestell-Nr. 9.990-524.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Hohe Mobilität, 60-l-Behälter, Filterklasse H, 3,6-kW-Antrieb
- Hygienischer Edelstahlhälter, manuelle Filterabreinigung

Technische Daten

EAN-Code		4066529036629
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	116 / 420
Vakuum	kPa	25,4
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	bis zu 79
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	2
Staubklasse Sekundärfilter		H
Filterfläche Sekundärfilter	m²	3,5
Gewicht ohne Zubehör	kg	70,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	72,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1670

Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Sekundärfilter	Patronenfilter
Zubehör im Lieferumfang	Nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



Staubklasse H

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
- Zur sicheren Aufnahme gesundheitsgefährdender und brennbarer Feststoffe.



Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Patronenfilter PE H 3,5m ²	1	9.993-006.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Sicherheitsfiltersets/-säcke				
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1	2	6.904-420.0	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	3	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	4	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN40	5	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	6	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	7	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	8	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	9	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	10	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	11	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	12	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	13	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	14	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	15	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	16	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	17	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	18	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	19	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	20	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	21	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	22	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	23	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	24	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	25	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	26	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	27	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	28	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	29	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	30	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	31	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	33	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	34	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	35	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	38	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	39	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	40	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	41	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	42	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56-57

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	43	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	44	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	45	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	46	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	47	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	48	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	49	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	50	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	51	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	52	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	53	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	54	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	55	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	56	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	57	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	58	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	59	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	60	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	61	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	66	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	67	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	68	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	69	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	70	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	74	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	75	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	76	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU DN40 5 m	77	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU DN50 3 m	78	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU DN50 5 m	79	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



85

86, 88, 90, 91,
93-94

89



92, 95



96-97



98-99

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	86	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 3 m	87	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	88	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	89	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 3 m	90	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	91	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	92	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN70 3 m	93	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN70 5 m	94	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	95	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	96	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	97	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	98	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0




98-99




100-101




102-103



104-105



106-107



108-113

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	99	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	100	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	101	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	102	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	103	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	104	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	105	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	106	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	107	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	108	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	109	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	110	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	111	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	112	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr Aluminium Hochttemperatur DN-F50 3000 mm	113	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Adapter Zubehör			
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend	114	9.990-874.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	115	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	116	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	117	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Verteiler			
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	118	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	119	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.