

## IVR-L 65/12-1

Der IVR-L 65/12-1 ist der kleinste Industriesauger aus der IVR-L-Familie. Er ist besonders geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



**Bestell-Nr.** 9.990-900.0

- 360°-Arbeitsradius
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4066529163899
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	72 / 260
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	65
<b>Behältermaterial</b>		Stahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	1,2
<b>Aufnahmetyp</b>		Elektrisch
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 50
<b>Zubehöرنennweite</b>		DN 40
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		L
<b>Filterfläche Hauptfilter</b>	<b>m²</b>	0,25
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	38
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	38,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	38,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	718 × 526 × 1000

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

<b>Hauptfilter</b>	Flächenfilter
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	Nein
<b>Behälterentleerung</b>	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehöralter erhältlich.



## Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L

- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.



## Zuverlässige Überfüllsicherung

- Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters.
- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
- Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ZUBEHÖRSETS</b>				
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten</b>				
Zubehörsset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN40	1	9.990-878.0	Zubehörsset DN 40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.981-231.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne</b>				
Zubehörsset Öl/Späne Expert DN40	2	9.990-880.0	Zubehörsset DN 40 für Flüssigkeits-/Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.989-674.0), Reduzierung (9.981-231.0), Flächendüse (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN40	3	9.990-895.0	Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced: EVA-Schlauch (9.990-925.0), Handgriff (9.990-927.0), 2 x Saugrohr (9.990-931.0), Bodendüse (9.990-937.0), Standarddüse (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse Silikon DN40	4	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	5	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	6	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeitsdüsen</b>				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	7	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU DN40 3 m	8	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	9	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>				
Handgriff gebogen 45° DN40	10	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	11	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
Saugrohr 850 mm DN40	12	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>				
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>				
Reduzierstück DN50 auf DN40	13	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>ENTLEERHILFEN</b>				
<b>Siebkörbe</b>				
Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l	14	9.980-852.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 20 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1  
9.990-900.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ENTLEERHILFEN</b>				
<b>Andere Entleerhilfen</b>				
Überfüllungssicherung Ø 435 mm	15	9.982-118.0	Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.