

KM 125/130 R D+KSSB

Πετρελαιοκίνητο εποχούμενο σάρωθρο KM 125/130 R D+KSSB με καινοτόμες ελλειπτικές πλευρικές βούρτσες σάρωσης, σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αυτόματη ρύθμιση του κύριου κυλίνδρου σάρωσης ανάλογα με τη φθορά.



Αριθμός παραγγελίας

0.300-219.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278138657
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	6,5
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρόφησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	704,1
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	705
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	705,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

Εξοπλισμός

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Kärcher Intelligent Key	■
Σύστημα εκκίνησης/τερματισμού	■
σύστημα teach	■
Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Πολυλειτουργική οθόνη	■
Ρυθμίσεις γλώσσας/δικαιωμάτων χρήστη	■
Concept διαιρούμενων υπηρεσιών	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■
Κύρια βούρτσα στον πίσω άξονα	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πλευρική Βούρτσα

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.

Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4X επίδοση φίλτρου

σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, τυπική	1	4.762-525.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	2	4.762-527.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. <input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάντα πλευρικές βούρτσες			
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	3	6.966-063.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	4	6.906-705.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό <input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)			
Κίτρινο KIK, κίτρινο KM	5	5.035-943.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, γκρι KM	6	5.035-944.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
5 κλειδιά KIK, κίτρινα	7	4.035-542.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. <input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)			
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού KM 105/1xx	8	2.852-241.0	Σύστημα ψεκασμού νερού για τη δέμευση της σκόνης που περιλαμβάνει ακροφύσια για την αριστερή πλευρική βούρτσα και πολύ σταθερό πλαστικό δοχείο 30 λίτρων. Αφαιρούμενο, με δυνατότητα αποστράγγισης νερού και εξάρτημα ζώνης ασφαλείας. <input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Flat filter with cross beam PES	9	6.907-519.3	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	10	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Πλευρικές βούρτσες			
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	11	2.851-256.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
Άλλα kit συναρμολόγησης			
Add-on kit sound insulation diesel KM 12	12	2.852-068.0	Ο αποσβεστήρας θορύβου μειώνει ακόμα περισσότερο τη στάθμη θορύβου. <input type="checkbox"/>
Κάθισμα comfort, πλήρες	13	2.851-381.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
Φωτισμός			
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	14	2.852-059.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Πρόσθετο kit για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 12	15	2.852-244.0	Για μείωση της σκόνης κατά την εργασία με το σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R: με την κάλυψη της πλευρικής βούρτσας μειώνεται η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλον χώρος.	<input type="checkbox"/>
Φάρος				
Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή	16	2.852-058.0	Για αυξημένη ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Φάρος προειδοποίησης	17	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	18	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	19	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Kit βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	20	4.035-374.0	Το kit Homebase Mor περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης – είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	21	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	22	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	23	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	24	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	25	4.070-006.0	Kit που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	26	2.851-262.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα