

## KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB

Εύκολα προσαρμόσιμο επικαθήμενο ηλεκτρικό σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, προαιρετική πλευρική βούρτσα σάρωσης & σύστημα Teach για ρύθμιση της φθοράς του κύριου κυλίνδρου.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

0.300-236.0

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278182872
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	V / kW	24 / 2,15
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m <sup>2</sup> /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	400
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	περίπου 4
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	838,1
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	840
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	840,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

### Εξοπλισμός

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Kärcher Intelligent Key	■
Σύστημα εκκίνησης/τερματισμού	■
σύστημα teach	■
Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Πολυλειτουργική οθόνη	■
Ρυθμίσεις γλώσσας/δικαιωμάτων χρήστη	■
Concept διαιρούμενων υπηρεσιών	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■
Κύρια βούρτσα στον πίσω άξονα	■



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

## Πλευρική Βούρτσα

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.

## Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4X επίδοση φίλτρου

## σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 BP PACK 400Ah WET+KSSB 0.300-236.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Άλλα kit συναρμογής</b>			
Κάθισμα comfort, πλήρες	15	2.851-381.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	16	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος. <input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	17	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα. <input type="checkbox"/>
Κιτ βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	18	4.035-374.0	Το kit Homebase Mor περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης – είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης. <input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	19	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	20	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	21	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Άξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	22	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. <input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
<b>Άλλα</b>			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	23	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Προστατευτική οροφή	24	2.851-262.0	Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα