

BRC 45/45 C EP

Βαθύς και ενδιάμεσος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών με ένα μηχάνημα



Αριθμός παραγγελίας

1.008-056.0

- Για περιοχές μεσαίου μεγέθους
- Δουλεύει προς τα εμπρός και προς τα πίσω
- Δύο αντίστροφα-περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες με σταθερή πίεση επαφής.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784497986
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol)	m ² /h	350 / 1000
Ποσότητα αέρα	l/s	45
Αναρρόφηση	mbar / kPa	300 / 30
Πίεση ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό	bar	3,5
Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	bar	7
Παροχή ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό	l/min	0,7
Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	l/min	3,2
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	45 / 38
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1100
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	W	600
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	75
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1029 x 559 x 1092

Εξοπλισμός

Κατεύθυνση εργασίας	Μπρος ή όπισθεν
Χρήση με μέθοδο iCapsol	■
Αριθμός κυλίνδρων	Τεμάχιο(α) 2

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αιωρούμενη κεφαλή με αντίρροπα περιστρεφόμενους κυλίνδρους


- Διο κυλινδρικές βούρτσες για μέγιστη απόδοση καθαρισμού.
- Ταυτόχρονος βαθύς καθαρισμός και προς τα δύο σημεία
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο καθαρισμό, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.



Κατεύθυνση εργασίας, εμπρός και πίσω

- Κατεύθυνση εργασίας, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε τύπο χαλιού
- Κατεύθυνση καθαρισμού επιλέγεται με αναδιπλούμενο χερούλι.
- Κατεύθυνση εργασίας και προς τις δύο φορές

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BRC 45/45 C EP 1.008-056.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρική βούρτσα, 450 mm	1 8.621-605.0	Τυπική μαύρη βούρτσα, απαιτούνται 2.	<input checked="" type="checkbox"/>
BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL, 450 mm	2 8.629-552.0	Μαλακή βούρτσα, απαιτούνται 2. Για σκληρά χαλιά, όπως η βελονωτή τσόχα ή χαλιά με κοφτό θηλειωτό πέλος.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ			
Άλλα αξεσουάρ			
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	3 8.631-030.0	Για το εργαλείο δαπέδου 4.130-061.0 και τη λαβή με σκανδάλη 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Εξαρτήματα χειρός			
Ακροφύσιο χειρός	4 4.130-163.0	Για τον καθαρισμό ταπετσαρίας με ruzzi 400/E με σύστημα μείωσης της ποσότητας νερού 3.637-029	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης			
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	5 4.440-644.0	Πλήρης, μεταλλικός σύνδεσμος	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα