

BRC 30/15 C

Compact μηχανή καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για γρήγορο και οικονομικό καθάρισμα μικρών επιφανειών. Κατάλληλο για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντηρήσης. Για επιφάνειες 200 - 800 τμ.



Αριθμός παραγγελίας

1.008-057.0

- Ισχυρή για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες
- Κατεύθυνση εργασίας προς τα εμπρός
- 1 βούρτσα ρολού με σταθερή πίεση επαφής

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784557192
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol)	m ² /h	150
Ποσότητα αέρα	l/s	46
Αναρρόφηση	mbar / kPa	300 / 30
Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	bar	3,5
Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	l/min	1
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	315
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	15 / 17
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1130
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	W	76
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	36
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	35,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	920 × 360 × 750

Εξοπλισμός

Κατεύθυνση εργασίας		όπισθεν
Αριθμός κυλίνδρων	Τεμάχιο(α)	1

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Υψηλή ποιότητα καθαρισμού


- Οι κυλινδρικές βούρτσες βοηθούν στο βαθύ καθαρισμό.
- Αιωρούμενη κεφαλή εξασφαλίζει ομοιόμορφο καθαρισμό
- Αναζωογονεί τις υφασμάτινες επιφάνειες και προσδίδει νέα όψη.



Συμπαγείς διαστάσεις.

- Ιδανικό για επιφάνειες εμβαδού από 200m² έως 800m².
- Εύκολη αποθήκευση
- Εύκολη στην μεταφορά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BRC 30/15 C 1.008-057.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
BRUSH, CHEVRON, 10 IN, 300 mm	1 8.621-604.0	Τυπική μαύρη βούρτσα, κατάλληλη για όλους τους τύπους χαλιών.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ			
Άλλα αξεσουάρ			
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	2 8.631-030.0	Για το εργαλείο δαπέδου 4.130-061.0 και τη λαβή με σκανδάλη 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Εξαρτήματα χειρός			
Ακροφύσιο χειρός	3 4.130-163.0	Για τον καθαρισμό ταπετσαρίας με ruzzi 400/E με σύστημα μείωσης της ποσότητας νερού 3.637-029	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης			
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	4 4.440-644.0	Πλήρης, μεταλλικός σύνδεσμος	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα