

## WPD 55 S

Ο συμπαγής διανομέας νερού WPD 55 S ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. Για παγωμένο φρέσκο νερό – με ή χωρίς ανθρακικό.



### Αριθμός παραγγελίας

1.024-408.0

- Με συνδυαστικό φίλτρο Hy Pure Plus
- Ισχύς ψύξης 25 l/h για έως και 30 χρήστες
- Ισχύς ψύξης 25 l/h για έως και 30 χρήστες

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                       |     |                 |
|---------------------------------------|-----|-----------------|
| Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος           | Ph  | 4066529172648   |
| Τάση                                  | V   | 1               |
| Συχνότητα                             | Hz  | 220 / 240       |
| Πίεση εισόδου                         | bar | 50              |
| Βαθμός ροής νερού                     | l/h | 1,5 – 6         |
| Απόδοση ψύξης                         | l/h | 120             |
| Παροχή νερού                          |     | 25              |
| Μήκος σύνδεσης                        | m   | 3/4"            |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου              | W   | 2               |
| Θερμοκρασία νερού παροχής             | °C  | max. 200        |
| Ψυκτικό                               |     | 5 – έως και 30  |
| Κρύο νερό                             |     | R290            |
| Ανθρακούχο νερό                       |     | ναι             |
| Αριθμός χρηστών                       |     | ναι             |
| Ύψος έξοδος νερού                     | mm  | <= 30           |
| Χρώμα                                 |     | 290             |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                  | kg  | άσπρο           |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα)              | kg  | 18,7            |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία | kg  | 19,5            |
| Διαστάσεις (L x W x H)                | mm  | 22,8            |
|                                       |     | 449 x 298 x 399 |

### Εξοπλισμός

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Διήθηση ενεργού άνθρακα                         | ■                  |
| Υπερδιήθηση                                     | ■                  |
| Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης            | ■                  |
| Δίσκος υπερχειλίσας με ένδειξη στάθμης πλήρωσης | ■                  |
| Αποστράγγιση δίσκου υπερχειλίσας                | Χωρίς αποστράγγιση |
| Έκδοση                                          | Επιτραπέζια έκδοση |
| Υγιονομικός καθαρισμός                          | χημικά             |
| Φίλτρο συνδυασμού «Hy-Pure-Plus»                | ■                  |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Compact σχεδιασμός

- Η τέλεια εφαρμογή όπου υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος.
- Διαισθητική λειτουργία με εύχρηστα κουμπιά αισθητήρων.
- Σαφώς αναγνωρίσιμη περιοχή διανομής για βέλτιστη τοποθέτηση του δοχείου ποτίσματος.



## Ισχυρό φίλτρο Hy-Pure-Plus που περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο υπερδιήθησης.

- Το ενεργό καθαρό φίλτρο εξασφαλίζει την καλύτερη γεύση και απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από το σωλήνα.
- Το Ultrafilter προστατεύει από βακτήρια και ιούς
- Χημικός καθαρισμός όλων των αγωγών ύδρευσης, της μονάδας ψύξης και της εξόδου νερού.



## Προσιτή απόλαυση

- Η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα επιτρέπει την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη.
- Η αυτοεξυπηρέτηση εξοικονομεί περιττές υπηρεσίες και επομένως χρήματα.
- Κανένα κόστος διαχείρισης και μεταφοράς σε σύγκριση με τη λύση των φιαλών νερού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 55 S 1.024-408.0



|                                            |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|--------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΦΙΛΤΡΟ                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Φίλτρο αντικατάστασης φίλτρο συνδυασμού WP | 1  | 2.644-200.0            | Φίλτρο Hy-Pure-Plus filter για ψύκτη πόσιμου νερού WPD 50 Ws της Kärcher. Περιέχει φίλτρο ενεργού άνθρακα και υπερφίλτρο.                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΒΑΣΗ                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, λευκή, WPD   | 2  | 2.643-883.0            | Λευκή βάση για ψύκτες πόσιμου νερού Kärcher της σειράς WPD. Το kit εξαρτημάτων δεν συνοδεύεται από ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Πρόσθετο kit διανομέα ποτηριών WPD         | 3  | 2.644-181.0            | Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το kit εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| ΠΟΤΗΡΙΑ                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Πλαστικά κύπελλα                           | 4  | 6.640-454.0            | Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Χάρτινα κύπελλα με επένδυση                | 5  | 6.640-455.0            | Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Μπουκάλι 0,6 λίτρα                         | 6  | 6.640-469.0            | Όγκος 0,6 λίτρα.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Μπουκάλι 0,75 λίτρα                        | 7  | 6.640-512.0            | Όγκος 0,75 λίτρα.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l                    | 8  | 6.642-186.0            | Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βιοϋπερπυρικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher. | <input type="checkbox"/>            |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ                |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρου WPD       | 9  | 2.643-989.0            | Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρο για τον χημικό καθαρισμό του διανεμητή νερού WPD 50 σε συνδυασμό με τις ταμπλέτες Benli που διατίθενται χωριστά.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Connection kit 3/8" WPD                    | 10 | 2.644-309.0            | Δοχείο 4 λίτρων για χρήση κατά τον χημικό καθαρισμό του ψύκτη νερού WPD 50 της Kärcher Η αυξημένη δυνατότητα αποθήκευσης μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για ενδιάμεσο άδειασμα.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Aquastop                                   | 11 | 6.640-291.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block | 12 | 6.640-338.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| ΚΑΝΑΤΑ 4L                                  | 13 | 6.640-341.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Προστατευτικό βύσμα FI                     | 14 | 6.640-427.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 55 S 1.024-408.0



|                                                          |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CO2 PRESSURE REDUCER                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Add-on kit CO <sub>2</sub> bottle 425g WPD50ws           | 15 | 2.644-217.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit CO <sub>2</sub> bottle 2kg WPD50ws            | 16 | 2.644-218.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| POWER CABLE                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Power cable with IEC plug DK                             | 17 | 6.640-276.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Power cable with IEC plug GB                             | 18 | 6.640-277.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Power cable with IEC plug CH                             | 19 | 6.640-278.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| ATTACHMENT KITS                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Add-on kit adapter stand foot WPD50                      | 20 | 2.644-072.0            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Ψεκαστήρι, μπλε                                          | 21 | 6.295-723.0            | Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού | 22 | 6.296-148.0            | Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δόσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα