

## KM 75/40 W BP PACK

Σάρωθρο πεζού χειριστή, μπαταριοκίνητο. Περιλαμβάνει μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή.



Αριθμός παραγγελίας

1.049-207.0

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

### Τεχνικά Στοιχεία

4039784468412

Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Κίνηση		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	1,8
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	125
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	125
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	134,7
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1430 x 750 x 1190

### Εξοπλισμός

Επίπεδο πυκνωτό φίλτρο	■	Από πολυεστέρα
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■	
Κίνηση εμπρός	■	
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■	
Φορητός κάδος	■	
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■	
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■	
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■	
Αρχή της ανατροπής	■	
Αναρρόφηση	■	
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■	
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■	
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■	
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■	
Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



## Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m<sup>2</sup>, δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται.
- Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.



## Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Απλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>			
Μπαταρία	1	6.654-226.0	Απαιτούνται 2. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
Φορτιστής	2	6.654-225.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-226.0. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	3	5.731-635.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κιτ μετατροπής φίλτρου</b>			
Διπλό αναδευτήρα φίλτρων	4	2.851-040.0	Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, τυπική	5	6.906-884.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. <input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική	6	6.906-886.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους <input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή	7	6.906-885.0	Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμονων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. <input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	8	6.906-950.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας) <input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>			
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	9	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	10	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm <input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	11	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm <input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	12	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Κιτ σάρωσης χαλιών	13	2.641-571.0	Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει φίλτρο για χνούδια, τριπλό κύλινδρο διεύθυνσης και αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα