

PUZZI 9/1 BP ADV

Για μέγιστη ευελιξία, για βαθύ καθαρισμό: Η στιβαρή μηχανή πλύσης - απόπλυσης μπαταρίας Puzzi 9/1 Bp Adv με ακροφύσιο ταπετσαρίας και ακροφύσιο δαπέδου.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας

1.101-702.0

- Απεριόριστη ακτίνα λειτουργίας χάρη στην ισχυρή μπαταρία
- Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με σωλήνα εξαγωγής ψεκασμού
- Εξαιρετικά στιβαρό αλλά και εύκολο στη χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278681221
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	12 – 18
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	9 / 7
Ποσότητα αέρα	l/s	57
Αναρρόφηση	kPa	15
Όγκος ψεκασμού	l/min	0,5
Πίεση ψεκασμού	MPa	0,16 – 0,22
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	550
Ισχύς αντλίας	W	4
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	575
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Πλάτος εξαρτημάτων		ID 32
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Χρώμα		ανθρακι
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	13

Εξοπλισμός


Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m)	m	2,5
Κλειδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα		■
Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης	Τεμάχιο(α) / mm	1 / 700 / Μέταλλο
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Φίλτρο καθαρού νερού		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ		■
Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού		■
Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1		■
Χημικό καθαριστικό		Ταμπλέτες RM 760 / 2 Καρτέλες
Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power + 36V

- Ασύρματη ελευθερία κινήσεων.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατό με όλα τα μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+.



Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημα

- Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
- Στιβαρή και ανθεκτική αντλία διαφράγματος.
- Δύο μεγάλα κουμπιά που λειτουργούν με το χέρι ή το πόδι για ευκολία.



Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού χαλιών

- Εύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος.
- Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με ενσωματωμένο σωλήνα εξαγωγής ψεκασμού.
- Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Λαβή	1	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	2	4.025-004.0	Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λαβή-D	3	4.321-001.0	Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	4	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο kit 4.130-007.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	5	4.130-007.0	Kit που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα χειρός				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	6	4.130-001.0	Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle packaged PuZZi	7	4.130-063.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές	8	4.130-010.0	Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ.	9	6.394-826.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ.	10	6.394-375.0	Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	11	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα για πλακόστρωτα				
Εργαλείο για τάπητες από πέτρα, για σκληρές επιφάνειες	12	4.130-117.0	Για τον καθαρισμό των πλακόστρωτων με ένα εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	13	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	14	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	15	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχια φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχια στερέωση.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	20	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	21	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα