

## K2 BATTERY ΣΕΤ

Πλυστικό μηχάνημα μπαταρίας, ιδανικό για εφαρμογές χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Battery που περιλαμβάνει και λειτουργεί με μπαταρία ιόντων λιθίου 36V / 5.0Ah και φορτιστή μπαταρίας. Ιδανικό για μια ευρεία γκάμα οικιακών εφαρμογών. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.



Made in Germany



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας

1.117-220.0

- Μαζί με τη συσκευή παρέχονται το σύστημα τροφοδοσίας μπαταρίας, δηλαδή η μπαταρία και φορτιστής
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V
- Πλυστικό μηχάνημα με πιστόλι ψεκασμού και ένδειξη στάθμης πίεσης

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278305165	
Συσκευή με μπαταρία	1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας	Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Πίεση	bar max. 110
Εύρος πίεσης	Υψηλή πίεση
Παροχή	l/h 340
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C max. 40
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία λιθίου
Τάση	V 36
Χωρητικότητα	Ah 5
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min 14 (5,0 Ah)
Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή	h 9
Χρώμα	κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg 4,5
Βάρος με συσκευασία	kg 8,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm 245 x 303 x 629

### Εξοπλισμός


Παραλλαγή	Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής	Βασικός φορτιστής 36 V Battery Power (1 τμχ.)
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 120 Q Boost
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης	m 4
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σωλήνας αναρρόφησης
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Μπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power

- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery Power.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.



## Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης

- Η σειρά από διαφορετικές κάνες ψεκασμού παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πίεσης για βέλιστα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών.
- Η οθόνη στο πιστόλι υψηλής πίεσης καθιστά εύκολο τον έλεγχο του επιλεγμένου επιπέδου πίεσης.



## Αναρρόφηση νερού

- Συμβατό με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της Kärcher για καθαρισμό ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σύνδεση σε παροχή νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	1 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	3 2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	4 2.643-245.0	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	5 2.643-252.0	Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πψίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	6 2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πψίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφύσιου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	7 2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	8 2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος	9 2.643-236.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών	<input type="checkbox"/>
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	10 2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον εξιμπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ισχύος WB 150	11 2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πψίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	12 2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	13 2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξάρτημα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	14 2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξάρτηματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike	15	2.644-287.0	Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροϊνών για αυτοκίνητα και μοτοσικλές. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	16	2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	17	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	18	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	19	2.640-732.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>				
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	20	2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	21	2.644-190.0	Απλό καθαρίσματος (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	22	2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας Πιτσιλισματος	23	2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλισματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	24	2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης 1 σημείου	25	2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	26	2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστη μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet για K 2–K 3	27	2.642-724.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2–K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2–K 3	28	2.642-727.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ</b>			
PC 7,5	29	2.644-491.0	<input type="checkbox"/>
PC 15	30	2.644-492.0	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορορών	31	2.642-240.0	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	32	2.637-767.0	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	33	2.637-729.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ</b>			
Ακροφύσιο αφρού F J 6	34	2.643-147.0	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	35	2.643-143.0	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	36	2.643-144.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	37	2.643-100.0	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	38	2.638-792.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	39	2.640-733.0	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	40	4.730-059.0	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	41	2.640-729.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect</b>				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	43	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπωμα	44	2.643-037.0	Αντάπωμα για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	45	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ</b>				
Hose trolley HT 2	46	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	47	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	48	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	49	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	50	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	52	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	54	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	56	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



57



58



59



60-61



62-64



65



66-69, 82, 84, 86



70, 72, 74

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ</b>			
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	58	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	59	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	65	2.645-164.0	<input type="checkbox"/>
Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.			
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
PrimoFlex 1/2" 30m	66	2.645-248.0	<input type="checkbox"/>
K	67	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	68	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	69	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	70	2.645-318.0	<input type="checkbox"/>
Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.			

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



71, 73, 75



70, 72, 74



76, 78



77, 79



80



81



66-69, 82, 84, 86



83, 85, 87

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Υψηλής ποιότητας λάστιχο κήπου από την Kärcher: το νέο 25μετρο λάστιχο Performance Plus 5/8". Ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 40 bar	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	Το 50μετρο performance Plus 5/8" λάστιχο κήπου έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά στιβαρό υλικό πολλαπλών στρώσεων. Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	74	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	75	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	76	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -50m	77	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 5/8" -25m	78	2.645-326.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 5/8". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 5/8". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	80	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθάρισμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	81	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυτικό μηχανήμα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	82	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 50 m	83	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" - 25 m	84	2.645-140.0	Το λάστιχο PrimoFlex® 5/8" - 25 m είναι εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 50 m	85	2.645-141.0	Λάστιχο κήπου PrimoFlex® 5/8" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	86	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 50 m	87	2.645-143.0	Λάστιχο κήπου υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Για χρήση σε θερμοκρασίες από -20-65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ</b>				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	88	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	89	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	90	2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	91	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G1 με συστολή G3/4	92	2.645-007.0	Ρακόρ βρύσης εξαιρετικής αντοχής. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δύο μεγέθη σπειρώματος. Ενδείκνυται κυρίως για την σύνδεση σε αντλίες κήπου Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές βρύσες	93	2.645-010.0	Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές βρύσες. Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης ενός σωλήνα ποτίσματος στο σπίτι. Ανθεκτική στερέωση με εσωτερικό σπείρωμα από μπρούντζο.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	94	2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>				
Battery Power+ 36/60	95	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	96	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επιμονούς ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε σχήματα.	<input type="checkbox"/>
Καθαριστικό γενικής χρήσης	97	6.295-357.0	Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λιπώδη, γράσσο και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο.	98	6.295-843.0	Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	99	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίζει και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	100	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	101	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	102	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγνώσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	103	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	104	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.	<input type="radio"/>
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	105	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L.	<input type="radio"/>
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	106	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιπτώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου	107	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt	108	6.295-360.0	Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	109	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	110	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	<input type="radio"/>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	111	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glas Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από πέτρα</b>				
Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων	112	6.295-594.0	Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.	<input type="radio"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY ΣΕΤ 1.117-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>			
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από πέτρα</b>			
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	113	6.295-842.0	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	114	6.295-765.0	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623	115	6.295-359.0	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από ξύλο</b>			
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	116	6.295-757.0	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624	117	6.295-361.0	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από πλαστικό</b>			
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	118	6.295-758.0	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt	119	6.295-358.0	<input type="radio"/>

Προϊόντα καθαρισμού.