

VCH 4 UVCLEAN

Βαθύς καθαρισμός των ινών, ακόμη και για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες: το VCH 4 UVClean χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία UV-C, δόνηση και ισχυρή αναρροφητική δύναμη για να απομακρύνει το 99,9% όλων των ακάρεων και βακτηρίων από στρώματα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες.



Αριθμός παραγγελίας

1.198-412.0

- Ονομαστική ισχύς εισόδου 500 W, κύλινδρος με 180 κτυπήματα/δευτερόλεπτο, καλώδιο 5 m
- Τεχνολογία UV-C
- 3 φίλτρα προστασίας κινητήρα, 2 φίλτρα αφρού

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529180155
Χωρητικότητα κάδου	ml	400
Επίπεδο ηχητικής ισχύος	dB(A)	80
Απομάκρυνση υγρασίας με θερμό αέρα	°C	65
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	W	500
Μήκος καλωδίου	m	5
Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	2,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	2,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	309 × 240 × 170

Εξοπλισμός

Κυλινδρικός σφυρηλάτης		■
Φίλτρο αφρού	Τεμάχιο(α)	2
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	3

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Ισχύς αναρρόφησης 500 W

- Ο ισχυρός κινητήρας απορροφά όλα τα χαλαρωμένα σωματίδια, τα μαλλιά και τη σκόνη, χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.



Ισχυρός κύλινδρος χτυπήματος

- Η ισχυρή δόνηση του κυλίνδρου χτυπήματος (180 χτυπήματα/δευτερόλεπτο) απομακρύνει ακόμη και τα βαθιά ριζωμένα και επίμονα υπολείμματα, τα ακάρεα και τα περιτώματά τους από το εσωτερικό των στρωμάτων και άλλων υφασμάτων επιφανειών.



Αξιόπιστο φως UV-C

- Το ενσωματωμένο φως UV-C δρα στην επιφάνεια και εξουδετερώνει αξιόπιστα το 99,9% όλων των βακτηρίων και ακάρεων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ VCH 4 UVCLEAN 1.198-412.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ				
Φίλτρο				
Filter Set VCH 4 UV Clean	1	2.863-400.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα
 ☐ Προϊόντα καθαρισμού.