

BDS 43/150 C CLASSIC

Το BDS 43/150 C Classic είναι ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδου με ένα δίσκο για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδων. Με φορητό φορέα χωρίς συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 watt.



Αριθμός παραγγελίας 1.291-243.0

- Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ισχυρό και ευπροσάρμοστο
- Εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278276731
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	430
Ύψος εργασίας	mm	90
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	150
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	43
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Τάση τροφοδοσίας	V / Hz	220 – 240 / 50
Χρώμα		ανθρακι
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	44,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	940 × 430 × 1105

Εξοπλισμός

Προαιρετική δεξαμενή	I	10
Βάση προσαρμογής		■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ισχυρό μοτέρ

- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.



Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων


- Σκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι.
- Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης.
- Αθόρυβο, ανθεκτικό και χωρίς συντήρηση.



Εύκολη λειτουργία

- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Οδηγοί για τσόχες			
Οδηγός τσόχας, 420 mm	1	6.369-899.0	Πλάκα οδήγησης τσόχας (χαμηλή ταχύτητα) για καθαρισμό με τσόχες χρησιμοποιώντας μηχανήματα έως 200 rpm. Διαμέτρου 420 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδώμα. ■
Δίσκος από μικροΐνες			
Pad micro-fibre set 5x D 432, άσπρο, 430 mm, 5 Τεμάχιο(α)	2	6.371-346.0	☐
Δίσκοι			
Pad SPP Set 5x Ø432mm, σκληρό, καφέ, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	3	6.371-344.0	☐
Τσόχα, μαλακό, μπλε, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	4	6.369-471.0	5 τσόχες, μαλακές, μπλε. Διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. ☐
Τσόχα, πολύ μαλακό, άσπρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	5	6.369-469.0	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm ☐
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	6	6.371-149.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιφανειακές γρατσουνιές και τα σημάδια. ☐
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	7	6.371-081.0	Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα. ☐
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	8	6.369-470.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. ☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	9	6.369-472.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. ☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.369-473.0	5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. ☐
Διαμαντίνιες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.371-257.0	Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. ☐
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.371-238.0	Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα. ☐
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.371-256.0	Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες. ☐
Αξεσουάρ για τρίψιμο			
Πίνακας αμβολής	14	6.369-934.0	Για τσιμεντοειδή δάπεδα. ☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Αξεσουάρ για τρίψιμο				
Πίνακας οδηγίησης για γυαλόχαρτο	15	6.369-902.0	Με μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου.	☐
Γυαλόχαρτο, 36 grit	16	6.990-008.0	Τραχύ, κόκκος 36. Για το αρχικό γυαλόχαρτίσμα του παρκέ.	☐
Γυαλόχαρτο, 60 grit	17	6.990-009.0	Μεσαίο, κόκκος 60. Για το ενδιάμεσο γυαλόχαρτίσμα του παρκέ.	☐
Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 100	18	6.990-007.0	Λεπτό γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκου: 100) με διάμετρο 440 χιλ. Για το τελικό τρίψιμο γυμνού ξύλου ή για ενδιάμεσο τρίψιμο πριν από την τελική στεγανοποίηση.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 432 mm, 2 Τεμάχιο(α)	19	6.371-023.0	Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.	☐
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm	20	6.369-897.0	Βούρτσα γυαλίσματος.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm	21	6.369-895.0	Βούρτσα τριψίματος.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm	22	6.369-898.0	Βούρτσα τριψίματος, GRIT.	☐
Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών, μεσαίο-μαλακό, άσπρο, 430 mm	23	6.369-896.0	Βούρτσα σαπουνίσματος.	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Δεξαμενή, πλήρης, BDS43/150C	24	9.753-058.0	Καθιστά δυνατή την εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού διαλύματος. Χωρητικότητα: 10 l	☐
Καλώδιο προέκτασης	25	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
Συμπληρωματικό βάρος, 10 κιλά	26	2.642-802.0	Τα επιπλέον 10 κιλά αυξάνουν την πίεση επαφής οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική αφαίρεση των επιστρώσεων, λείανση, κρυσταλλοποίηση κλπ.	☐
Σωλήνας πλήρωσης	27	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα