

BR 47/35 ESC

Μηχάνημα για το βαθύ καθαρισμό και τον ενδιάμεσο καθαρισμό των σκαλών και των κυλιόμενων διαδρόμων. Επιφανειακή απόδοση: 2-3 κυλιόμενες σκάλες/κυλιόμενοι διάδρομοι ανά ώρα.



Made in Germany

Αριθμός παραγγελίας

1.310-109.0

- Καθαρίζει κυλιόμενες σκάλες ενώ είναι σε λειτουργία
- Εξοπλισμένο με standard βούρτσα πλύσης και βούρτσα αποκομιδής
- Αξιοπίστη αναρρόφηση νερού


Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4039784470019
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 470
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	35 / 35
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	870 – 1090
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	75
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1129 × 480 × 1031

Εξοπλισμός

Βούρτσα καθαρισμού	■
Βούρτσες Pick-up	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Μοτέρ αναρρόφησης	W 800
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης

- Το νερό αναρροφάται αποτελεσματικά στη μηχανή μέσα από δύο ισχυρές τουρμπίνες αναρρόφησης, σε συνδυασμό με τέσσερις σωλήνες αναρρόφησης και τα αντίστοιχα χτένια.
- Αποτρέπει το στάξιμο του νερού ενδιάμεσα στα σκαλοπάτια.


Κατάλληλη για κυλιόμενες σκάλες.

- Τα χτένια που εισέρχονται στα κενά των κυλιόμενων σκαλών επιτελούν την απαιτούμενη αναρρόφηση.
- Διαθεσιμότητα διαφορετικών τύπων χτενιών για διαφορετικούς τύπους σκαλών. Έτσι είναι σίγουρο ότι το νερό αναρροφάται αποτελεσματικά από τις κυλιόμενες.

Τοποθετείται εύκολα στο πίσω μέρος του μηχανήματος κατά τη χρήση

- Εύχρηστη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 47/35 ESC 1.310-109.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ			
Βούρτσες			
Βούρτσες, τυπικές	1 5.762-266.0	Το μηχάνημα απαιτεί 2 βούρτσες. Για μέτριους έως δύσκολους ρύπους.	<input checked="" type="checkbox"/>
Βούρτσες, βούρτσες συλλογής	2 5.762-268.0	Το μηχάνημα απαιτεί 2 βούρτσες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Βούρτσες, σκληρές	3 5.762-267.0	Το μηχάνημα απαιτεί 2 βούρτσες. Για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση.	<input type="checkbox"/>
Άλλα			
Ράγα οδηγός, τυπικός	4 5.032-932.0	Ράγα οδηγός, τυπική.	<input checked="" type="checkbox"/>
Οδηγός	5 6.369-507.0	Από τις εταιρείες KONE + Schindler: για αφαίρεση επίμονων ρύπων, όπως μικρές πέτρες κ.λπ., με το χέρι.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο	6 6.369-508.0	Από τις εταιρείες Thyssen + OTIS: για αφαίρεση επίμονων ρύπων, όπως μικρές πέτρες κ.λπ., με το χέρι.	<input type="checkbox"/>
Template set profile BR 47/35 ESC	7 4.369-000.0		<input type="checkbox"/>
Χτένια εμπρός/πίσω			
Χτένια γκρι	8 6.369-509.0	Εταιρείες KONE, O&K.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο γκρι	9 6.369-519.0		<input type="checkbox"/>
Λάστιχο	10 6.369-510.0	OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	<input type="checkbox"/>
	11 6.369-520.0	Εταιρείες OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	<input type="checkbox"/>
Χτένα	12 6.369-511.0	Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	<input type="checkbox"/>
	13 6.369-521.0		<input type="checkbox"/>
Χτένα οδηγός, λευκή	14 6.369-512.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 47/35 ESC 1.310-109.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ			
Χτένια εμπρός/πίσω			
Χτένι άσπρο	15	6.369-522.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. <input type="checkbox"/>
Χτενάκι εισόδου, μπλε	16	6.369-914.0	OTIS, μοντέλα 622 και 913. <input type="checkbox"/>
Χτενάκι εξόδου, μπλε	17	6.369-915.0	<input type="checkbox"/>
Χτενάκι εισόδου, πορτοκαλί	18	6.371-321.0	Εταιρείες Thyssen-Krupp, μοντέλο FT 983. <input type="checkbox"/>
Χτενάκι εξόδου, πορτοκαλί	19	6.371-322.0	<input type="checkbox"/>
Χτενάκι εισόδου, κίτρινο	20	6.371-272.0	Inlet combs for Thyssen-Krupp and Fujitec escalators. <input type="checkbox"/>
Χτενάκι εξόδου, κίτρινο	21	6.371-273.0	Outlet combs for Thyssen-Krupp and Fujitec escalators. <input type="checkbox"/>
Τσόχες χειρός			
Σφουγγάρι χειρός	22	6.369-513.0	Από την εταιρεία KONE: πράσινου χρώματος, για τον χειρωνακτικό καθαρισμό κάθετων επιφανειών. <input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	Από την εταιρεία OTIS: για τον χειρωνακτικό καθαρισμό κάθετων επιφανειών. <input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Από την εταιρεία Schindler: για τον χειρωνακτικό καθαρισμό κάθετων επιφανειών. <input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Από την εταιρεία Thyssen: για τον χειρωνακτικό καθαρισμό κάθετων επιφανειών. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Καλώδιο προέκτασης	26	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. <input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	27	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	28	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα