

TROLLEY OPEN 2

Μεσαίου μεγέθους, συμπαγές καρότσι καθαρισμού FM Expert 50/ P με σύστημα καθαρισμού με προεμπροτισμένες πανέτες. Οι κρεμαστοί κάδοι και οι δίσκοι αφαιρούνται εύκολα για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου.



Αριθμός παραγγελίας

1.321-005.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278817989

Πρόγραμμα		ADVANCED
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Μονάδα συσκευασίας	Τεμάχιο(α)	1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	23,5
Βάρος συσκευασίας	kg	27
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1210 x 663 x 1200
Διαστάσεις, συσκευασμένο	mm	796 x 584 x 498

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα

Το πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές

Οι συμπαγείς διαστάσεις κάνουν το τρόλεϊ πολύ ευέλικτο και εύκολο στην απόθεση


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 2 1.321-005.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Διάθεση			
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	1 2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	2 2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro	3 2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	4 2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	5 2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	6 2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, μπλε, 50 l.	7 6.999-128.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετών στο πλυντήριο. Σε μπλε χρώμα. Χωρητικότητα: 50 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, κόκκινο, 20 l.	8 6.999-129.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετών στο πλυντήριο. Σε κόκκινο χρώμα. Χωρητικότητα: 20 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	9 6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	10 6.999-161.0		<input type="checkbox"/>
Αποθήκευση			
Σετ συρταριού 16 L	11 2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	12 2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμπτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κλειστό στήριγμα συρταριού	13 2.855-246.0	Κλειστό θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	<input checked="" type="checkbox"/>
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	14 2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 2 1.321-005.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Αποθήκευση			
Κάδος 6 L	15	2.855-262.0	Ένας μικρός κουβάς χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών. ■
Καπάκι για κάδο 12 L	16	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή. ■
Σετ tablet	17	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση. ■
Πράσινο clip	18	2.855-292.0	Το κλιπ πράσινου χρώματος μπορεί να προσαρτηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Κίτρινο clip	19	2.855-293.0	Το κλιπ κίτρινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Μπλέ clip	20	2.855-294.0	Το κλιπ μπλέ χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Κόκκινο clip	21	2.855-295.0	Το κλιπ κόκκινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Μεγάλο καπάκι	22	2.855-231.0	Ένα μεγάλο καπάκι χρησιμεύει ως υγιεινό κάλυμμα για την ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης. □
Μικρό καπάκι	23	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου. □
Σετ συρταριού 8 L	24	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτησή του. □
Σετ συρταριού 31 L	25	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του. □
FlexoBox	26	2.855-237.0	Το ανακλινόμενο FlexoBox επιτρέπει την εργονομική παραλαβή των υφασμάτων και μπορεί να ανοίγει και να κλείνει άνετα με τα πόδια. □
FlexoTray	27	2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion. □
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	28	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 2 1.321-005.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Αποθήκευση			
Κάδος 15 L	29	2.855-249.0	Ο μεγάλος κάδος με χωρητικότητα 15-l είναι ιδανικός για τη μέθοδο καθαρισμού με κάδο. <input type="checkbox"/>
Κλειδί, πόρτα	30	2.855-256.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδώνονται με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο του καροτσιού από ανεπιθύμητη πρόσβαση. <input type="checkbox"/>
Κλειδί για καπάκι	31	2.855-257.0	Το καπάκι του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορεί να κλειδωθεί με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο του καροτσιού μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητη πρόσβαση. <input type="checkbox"/>
Καπάκι για κάδο 6 L	32	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή. <input type="checkbox"/>
Θήκη εγγράφων, πόρτα	33	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
Πόρτα, μικρή	34	2.855-277.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καροτσάκια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox. <input type="checkbox"/>
Πόρτα, μεγάλη	35	2.855-278.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα καθιστά το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό. <input type="checkbox"/>
Στερέωση			
Ράγα για FlexoLink	36	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	37	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	38	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι. <input checked="" type="checkbox"/>
Λωρίδα κάλυψης	39	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	40	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλιών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 x 6-l κάδους ή 1 x 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoDock	41	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν. <input type="checkbox"/>
FlexoLink M	42	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 2 1.321-005.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ				
Στερέωση				
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	43	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης για μονάδα επέκτασης	44	2.855-273.0	Πτυσσόμενη πλάκα βάσης για την επέκταση των εκδόσεων Expert και ExpertPro. Κατάλληλο για σύστημα διπλού κάδου και μηχανήματα όπως το T 9/1 Bp ή το BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Πλευρικό πάνελ για ExpertPro	45	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα.	<input type="checkbox"/>
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	46	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα Toolflex BR30/1	47	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	48	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώμενο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	49	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνουν σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Τροχοί με φρένο Std. D125	50	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνουν σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	<input type="checkbox"/>
Προστασία από κρούσεις	51	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβές ώθησης				
Συρόμενη λαβή Classic	52	2.855-243.0	Εύκολα προσθαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoGrip	53	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα