

TROLLEY CLOSED 3

Μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ P με σύστημα καθαρισμού με προεμπροτισμένες πανέτες. Κλειστός χώρος απόρριψης απορριμμάτων, άφθονος χώρος για εργαλεία καθαρισμού και αποθήκευση.



Αριθμός παραγγελίας

1.321-009.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278818528

Πρόγραμμα		ADVANCED
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Μονάδα συσκευασίας	Τεμάχιο(α)	1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	42
Βάρος συσκευασίας	kg	48,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1564 x 563 x 1229
Διαστάσεις, συσκευασμένο	mm	1134 x 584 x 623

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




FlexoGrip: εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση

Πεντάλ ποδιού για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του καλύμματος στη μονάδα απόρριψης

Περικλείεται γύρω-γύρω, ιδανικό για καθάρισμα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Διάθεση			
Πεντάλι ποδιού για Expert and ExpertPro	1 2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλι ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	2 2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	3 2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	4 2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	5 2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	6 2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	<input type="checkbox"/>
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, μπλε, 50 l.	7 6.999-128.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετιών στο πλυντήριο. Σε μπλε χρώμα. Χωρητικότητα: 50 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, κόκκινο, 20 l.	8 6.999-129.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετιών στο πλυντήριο. Σε κόκκινο χρώμα. Χωρητικότητα: 20 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	9 6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	10 6.999-161.0		<input type="checkbox"/>
Αποθήκευση			
Μεγάλο καπάκι	11 2.855-231.0	Ένα μεγάλο καπάκι χρησιμεύει ως υγιεινό κάλυμμα για την ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ συρταριού 16 L	12 2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ συρταριού 31 L	13 2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoTray	14 2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ				
Αποθήκευση				
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	15	2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	16	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κάδος 6 L	17	2.855-262.0	Ένας μικρός κουβάς χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	<input checked="" type="checkbox"/>
Καπάκι για κάδο 12 L	18	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πόρτα, μεγάλη	19	2.855-278.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα καθιστά το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ tablet	20	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πράσινο clip	21	2.855-292.0	Το κλιπ πράσινου χρώματος μπορεί να προσαρτηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κίτρινο clip	22	2.855-293.0	Το κλιπ κίτρινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μπλέ clip	23	2.855-294.0	Το κλιπ μπλε χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κόκκινο clip	24	2.855-295.0	Το κλιπ κόκκινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μικρό καπάκι	25	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου.	<input type="checkbox"/>
Σετ συρταριού 8 L	26	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτηση του.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	27	2.855-237.0	Το ανακλινόμενο FlexoBox επιτρέπει την εργονομική παραλαβή των υφασμάτων και μπορεί να ανοίγει και να κλείνει άνετα με τα πόδια.	<input type="checkbox"/>
Κλειστό στήριγμα συρταριού	28	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Αποθήκευση			
Κάδος 15 L	29	2.855-249.0	Ο μεγάλος κάδος με χωρητικότητα 15-l είναι ιδανικός για τη μέθοδο καθαρισμού με κάδο. <input type="checkbox"/>
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	30	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών. <input type="checkbox"/>
Κλειδί, πόρτα	31	2.855-256.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδώνονται με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο του καροτσιού από ανεπιθύμητη πρόσβαση. <input type="checkbox"/>
Κλειδί για καπάκι	32	2.855-257.0	Το καπάκι του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορεί να κλειδωθεί με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο του καροτσιού μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητη πρόσβαση. <input type="checkbox"/>
Καπάκι για κάδο 6 L	33	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή. <input type="checkbox"/>
Θήκη εγγράφων, πόρτα	34	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
Πόρτα, μικρή	35	2.855-277.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καροτσάκια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox. <input type="checkbox"/>
Στερέωση			
FlexoLink S	36	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	37	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι. <input checked="" type="checkbox"/>
Λωρίδα κάλυψης	38	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρικό πάνελ για ExpertPro	39	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα. <input checked="" type="checkbox"/>
Ράγα για FlexoLink	40	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
FlexoDock	41	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν. <input type="checkbox"/>
FlexoLink M	42	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ				
Στερέωση				
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	43	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης για μονάδα επέκτασης	44	2.855-273.0	Πτυσσόμενη πλάκα βάσης για την επέκταση των εκδόσεων Expert και ExpertPro. Κατάλληλο για σύστημα διπλού κάδου και μηχανήματα όπως το T 9/1 Bp ή το BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	45	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλιών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 x 6-l κάδους ή 1 x 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	46	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα Toolflex BR30/1	47	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	48	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώσιμο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	49	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνουν σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Τροχοί με φρένο Std. D125	50	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνουν σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	<input checked="" type="checkbox"/>
Προστασία από κρούσεις	51	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβές ώθησης				
FlexoGrip	52	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Συρόμενη λαβή Classic	53	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα