

K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER

Το K 4 Power Control Go!Further είναι ένα πλυστικό υψηλής πίεσης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα, όπως το eco!Booster.



Αριθμός παραγγελίας

1.324-312.0

- Ένδειξη πίεσης, απόδοση επιφάνειας 30 m²/h
- Σωλήνας PremiumFlex 8 m, σύστημα εφαρμογής καθαριστικού Plug 'n' Clean, τηλεσκοπική λαβή
- Vario Power Jet, dirt blaster, eco!Booster, σωλήνας εισαγωγής νερού, RM 626N (1 l)

Τεχνικά Στοιχεία


		4066529127174
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Παροχή	l/h	max. 420
Επιδόσεις περιοχής	m ² /h	30
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	1,8
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	11,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	16,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	405 x 306 x 584

Εξοπλισμός

Σωλήνας αναρρόφησης νερού	■
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 160 Q Power Control
Κάνη Vario Power	■
Τούρμπο μπεκ	■
eco!Booster	■
Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης	8 / PremiumFlex
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σύστημα Plug 'n' Clean
Τηλεσκοπική λαβή	■
Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. ²⁾ Με το Kärcher eco!Booster, με βάση 50 % μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορεί να καθαριστεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού σε σύγκριση με το στάνταρ επίπεδο πίδακα (ράβδος ψεκασμού) της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών. ³⁾ Σε σύγκριση με την απόδοση καθαρισμού του στάνταρ επίπεδου πίδακα (ράβδος ψεκασμού) της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.



Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμού

- Η βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη.
- Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex


- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τυλίγτε και ξετυλίγτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.



Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾
- +50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας²⁾ με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού³⁾
- Σωλήνας αναρρόφησης για εναλλακτικές πηγές νερού, όπως δεξαμενές νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ				
VP 160 vario power jet	1	2.644-430.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power VP 160 για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 4 και K 5. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη Κάνη ψεκασμού.	■
DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4-K 5	2	2.642-728.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	■
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	3	2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4 μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	4	2.644-190.0	Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	5	2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος	6	2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	7	2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	8	2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
MJ 160 4-in-1 multi jet	10	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi Jet με 4 τύπους ψεκασμού για πλυστικά μηχανήματα πίεσης K 4 και K 5: με περιστροφικό ακροφύσιο, πίδακα υψηλής πίεσης, πίδακα απορρυπαντικού και ευρύ πίδακα.	□
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ				
Πιστόλι G 160 Q	11	2.644-327.0	Πιστόλια υψηλής πίεσης για πλυστικά Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5. Εμφανίζει τα διαφορετικά στάδια πίεσης και τη λειτουργία απορρυπαντικού στην οθόνη.	■
G 180 Q COMFORT!Hold gun	12	2.644-434.0	Το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης εξασφαλίζει μέγιστη άνεση μειώνοντας τη δύναμη συγκράτησης. Κάνει τον καθαρισμό με υψηλή πίεση αισθητά ευκολότερο: το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold.	□
Πιστόλι G 145	13	2.643-634.0	Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K5.	□
ΔΙΑΦΟΡΑ				
SH 5, εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης	14	2.643-100.0	Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ υδραμμοβολής	15	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	☐
Σύνδεση Vario	16	2.640-733.0	Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Φίλτρο νερού	17	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	☐
Αντάπτορας κατά της συστοφής	18	2.644-257.0	Ο αντάπτορας κατά της συστοφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστοφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.	☐
Σετ O-rings	19	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	☐
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer	20	2.644-074.0	Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα.	☐
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	21	2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	☐
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	22	2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	☐
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	23	2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	24	2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	☐
Βούρτσα ισχύος WB 150	25	2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για το καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	☐
WB 120	26	2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	27	2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	28	2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΙΣΣΕΣ				
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike	29	2.644-287.0	Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροϊνών για αυτοκίνητα και μοτοσικλές. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	30	2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	☐
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	31	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	☐
Βούρτσα	32	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	☐
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ				
PC 7.5	33	2.644-491.0	Σετ καθαρισμού σωληνών με σωλήνα 7,5 m για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την απομάκρυνση φραγμών. Με πρακτικό σύστημα αλλαγής και δύο ακροφύσια.	☐
PC 15	34	2.644-492.0	Σετ καθαρισμού σωληνών με σωλήνα 15 m για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την απομάκρυνση φραγμών. Με πρακτικό σύστημα αλλαγής και δύο ακροφύσια.	☐
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	35	2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	☐
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	36	2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	37	2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	☐
ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	38	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσικλές και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	39	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	40	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	41	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυτικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	☐
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992				
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	42	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7	43	2.641-710.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10m. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	44	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6m. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Καρότσι λάστιχου HT 2	45	2.645-361.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα. Ένα συμπαγές μοντέλο με ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή για μικρούς κήπους.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set	46	2.645-362.0	Το συμπαγές και κινητό καρότσι λάστιχου με εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, σωλήνα Kärcher 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο, καθώς και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 3	47	2.645-363.0	Κινητό και σταθερό: Το καρότσι λάστιχου για μεσαίου μεγέθους κήπους κερδίζει πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή του. Περιλαμβάνει βάση στήριξης ακροφυσίου.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 4	49	2.645-365.0	Όλα υπό έλεγχο: το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική ανέμη σωλήνα, την εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set	50	2.645-366.0	Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 5 M	51	2.645-367.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα, εξαιρετικά φαρδιά βάση, ακριβή οδηγό σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0	Το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική μεταλλική ανέμη του, την φαρδιά βάση για υψηλή σταθερότητα και τον σωλήνα 20 m και είναι έτοιμος για άμεση χρήση με τα εσωκλειστά εξαρτήματα ποτίσματος.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 6 M	53	2.645-369.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα και μια εξαιρετικά φαρδιά βάση, καθώς και ακριβείς οδηγούς σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set	54	2.645-370.0	Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 3	55	2.645-371.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: η ανέμη λάστιχου HR 3 χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Έτσι μοιάζει το ευέλικτο πότισμα.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set	56	2.645-372.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: το σετ ανέμης λάστιχου HR 3.20 με σωλήνα 20 m και εξαρτήματα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Ανέμη λάστιχου HR 4	57	2.645-373.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: η ανέμη λάστιχου HR 4 προσφέρει και τις δύο επιλογές και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τον τοίχο για ευέλικτο πότισμα.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set	58	2.645-374.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15	59	2.645-377.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.20	60	2.645-378.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 20 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.25	61	2.645-379.0	Δεν χρειάζεται πια να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου: η ανέμη λάστιχου εγγυάται άνετο και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 25 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.30	62	2.645-380.0	Η ανέμη λάστιχου για βολικό, ευέλικτο και αβίαστο πότισμα. Με σωλήνα 30 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35	63	2.645-381.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
HBX 2.10 Compact	64	2.645-388.0	Συμπαγές κουτί σωλήνα για μπαλκόνια, ταράτσες, μικρούς κήπους και διακοπές κάμπινγκ. Γρήγορο, άνετο ξετύλιγμα και τύλιγμα. Ιδανικό για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου σε διαμερίσματα.	☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	65	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	☐
K	66	2.645-296.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 15 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση διάρρηξης: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	67	2.645-297.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 25 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση: 24 bar.	☐
K	68	2.645-298.0	Μήκος 15 m, ανθεκτικός στη θερμοκρασία και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία: Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (5/8") με ανθεκτικό πλέγμα ενίσχυσης και πίεση διάρρηξης 22 bar.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -25m	71	2.645-320.0	Υψηλής ποιότητας λάστιχο κήπου από την Kärcher: το νέο 25μετρο λάστιχο Performance Plus 5/8". Ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 40 bar	☐
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0	Το 50μετρο performance Plus 5/8" λάστιχο κήπου έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά στιβαρό υλικό πολλαπλών στρώσεων. Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	73	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	74	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2"-50m	76	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 5/8" -50m	78	2.645-327.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 5/8". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σετ λάστιχου 1/2"	79	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 x σύνδεσμο σωλήνα και 1 x σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	☐
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	80	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρισμό υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	☐
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	81	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με Λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	82	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	83	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m	84	2.645-140.0	Το λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m είναι εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 50 m	85	2.645-141.0	Λάστιχο κήπου PrimoFlex® 5/8" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	86	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 50 m	87	2.645-143.0	Λάστιχο κήπου υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Για χρήση σε θερμοκρασίες από – 20-65 °C.	☐
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΥΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	88	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	89	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
RM 626	90	6.296-225.0		☐
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	91	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	☐
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	92	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφτερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	☐
RM 610 1 L σαμπουάν αυτοκινήτου 3 σε 1	93	6.296-226.0	Το RM 610N Natural Car Shampoo καθαρίζει τα οχήματα αποτελεσματικά και απαλά με 98% φυσικά και υπεύθυνα επιλεγμένα συστατικά.	☐
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	94	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.	☐
RM 640N ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ** 0,5l Φυσικό καθαριστικό ποδηλάτου	95	6.296-288.0	Για ένα σχολαστικά καθαρό ποδήλατο από τη στεφάνη του τροχού μέχρι το τιμόνι: η σύνθεση είναι απαλή με τα υλικά, ειδικά σχεδιασμένη για ποδήλατα και βασισμένη σε ανανεώσιμα συστατικά.	☐
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	96	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.	☐
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	97	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.	☐
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	98	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Κερί γυαλισματος RM 660	99	6.296-108.0	Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.	○
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	100	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.	○
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	101	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανakλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .	○
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	102	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l .	○
Καθαριστικό αυτοκινήτου	103	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.	○
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	104	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.	○
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	105	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	○
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Glas Finisher				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	106	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glas Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	○
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα				
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	107	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.	○
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	108	6.295-757.0	Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερβολική ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.	○
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	109	6.295-758.0	Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.	○

○ Προϊόντα καθαρισμού.