

K5 POWER CONTROL

Για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο: Πλυστικό μηχάνημα K 5 Power Control με σύμβουλο εφαρμογής μέσω εφαρμογής τηλεφώνου, πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control, κάνη ψεκασμού Vario Power και σύστημα Plug 'n' Clean της Kärcher.



Αριθμός παραγγελίας

1.324-550.0

- Πιστόλι ψεκασμού Power Control με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	V / Hz	4054278618265
Πίεση	bar / MPa	230 / 50
Παροχή	l/h	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Απόδοση επιφάνειας	m²/h	max. 500
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	40
Ισχύς παροχής	kW	max. 40
Καλώδιο ρεύματος	m	2,1
Χρώμα		5
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	κίτρινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	13
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	16,2
		402 × 306 × 588

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 160 Q Power Control
Κάνη Vario Power	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	10
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σύστημα Plug 'n' Clean
Τηλεσκοπική λαβή	■
Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εφαρμογή Home & Garden

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.



Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμού

- Η βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη.
- Προσαρμογές Quick Connect για εύκολη στερήωση του λάσπικου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.



Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher

- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχανήμα.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ				
VP 145, Vario Power Jet για K 4–K 5	1	2.642-725.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4–K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	■
DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4–K 5	2	2.642-728.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	■
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	3	2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	4	2.644-190.0	Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	5	2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πιπίλισματος	6	2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιπίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	7	2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	8	2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
eco!Booster 145	9	2.645-384.0	Νέα καινοτόμα κάνη: Ιδανικό εξάρτημα για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ αποδοτικό – το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού από το επίπεδο ακροφύσιο, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χρόνο. Συμβατό με όλα τα πλαστικά μηχανήματα K 5 της Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ				
Πιστόλι G 160 Q	11	2.644-327.0	Πιστόλι υψηλής πίεσης για πλαστικά Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5. Εμφανίζει τα διαφορετικά στάδια πίεσης και τη λειτουργία απορρυπαντικού στην οθόνη.	■
Πιστόλι G 145	12	2.643-634.0	Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλαστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K5.	□
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer	13	2.644-074.0	Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα.	□
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	14	2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	15	2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	☐
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	16	2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	17	2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	☐
Βούρτσα ισχύος WB 150	18	2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	20	2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	21	2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike	22	2.644-287.0	Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροϊνών για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	23	2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	☐
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	24	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	☐
Βούρτσα	25	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	☐
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	28	2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ				
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	29	2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	30	2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	☐
ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	31	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	32	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	33	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
SH 5, εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης	34	2.643-100.0	Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	☐
Σετ υδραμμοβολής	35	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	☐
Σύνδεση Vario	36	2.640-733.0	Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Φίλτρο νερού	37	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	☐
Αντάπτορας κατά της συστοφής	38	2.644-257.0	Ο αντάπτορας κατά της συστοφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστοφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.	☐
Σετ O-rings	39	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	40	2.641-721.0	Εύκαμπος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	☐
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992				
Εύκαμπος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	41	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	☐
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7	42	2.641-710.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ			
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect			
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	43	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6m. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ			
Hose trolley HT 2	44	2.645-361.0	☐
Hose trolley HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	☐
Hose trolley HT 3	46	2.645-363.0	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	47	2.645-364.0	☐
Hose trolley HT 4	48	2.645-365.0	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	☐
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0	☐
Hose trolley HT 6 M	52	2.645-369.0	☐
Hose reel HR 2.10 Set	53	2.645-370.0	☐
Hose reel HR 3	54	2.645-371.0	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	55	2.645-372.0	☐
Hose reel HR 4	56	2.645-373.0	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



57




58-59




60-62



63-66, 79, 81, 83



67, 69, 71



68, 70, 72

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Hose reel HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0		☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	☐
K	64	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	65	2.645-297.0		☐
K	66	2.645-298.0		☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -25m	69	2.645-320.0	Υψηλής ποιότητας λάστιχο κήπου από την Kärcher: το νέο 25μετρο λάστιχο Performance Plus 5/8". Ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 40 bar	☐
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	Το 50μετρο performance Plus 5/8" λάστιχο κήπου έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά στιβαρό υλικό πολλαπλών στρώσεων. Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 5/8"-25m	75	2.645-326.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 5/8". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	77	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρισμό υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	☐
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	78	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	79	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	80	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m	81	2.645-140.0	Το λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m είναι εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 50 m	82	2.645-141.0	Λάστιχο κήπου PrimoFlex® 5/8" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	83	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 50 m	84	2.645-143.0	Λάστιχο κήπου υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Για χρήση σε θερμοκρασίες από -20-65 °C.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	85	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Σύνδεσμος aquastor γενικής χρήσης	86	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastor και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	87	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	☐
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	88	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφτερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	☐
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	89	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.	☐
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	90	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεπτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.	☐
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	91	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγνώσεως, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.	☐
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	92	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.	☐
Κερί γυαλίσματος RM 660	93	6.296-108.0	Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.	☐
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	94	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.	☐
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	95	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανάκλασεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L.	☐
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	96	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιπτώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 L.	☐
Καθαριστικό αυτοκινήτου	97	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.	☐
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	98	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	99	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	C
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Glas Finisher				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	100	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωδιατικούς κήτους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	C
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα				
Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων	101	6.295-594.0	Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.	C
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	102	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.	C
RM 611	103	6.296-227.0		C
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	104	6.295-757.0	Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.	C
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	105	6.295-758.0	Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.	C

☐ Προϊόντα καθαρισμού.