

## T 15/1 HEPA

Ενισχύουμε την υπάρχουσα, εμπορική μας γκάμα ηλεκτρικών σκουπών ξηρής αναρρόφησης με την ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 και για άλλη μια φορά καταλαμβάνουμε αυτό το σημαντικό τμήμα της αγοράς με ένα εξαιρετικό κορυφαίο μοντέλο.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.355-235.0

- Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13
- Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχανήμα
- Πολύ ευέλικτο καλώδιο ρεύματος highflex

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784723603
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	220 / 22
Ποσότητα αέρα	l/s	43
Ονομαστική απόδοση	W	700
Χωρητικότητα κάδου	l	15
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID 35	
Μήκος καλωδίου	m	15
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	11,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	434 × 316 × 400

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με μπортουρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ακροφύσιο γωνιών		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Φίλτρο HEPA		Φίλτρο HEPA 13
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece
Βούρτσα αναρρόφησης		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.



## Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 62 dB(A)

- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.



## Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Η πλήρης ενσωμάτωση των αξεσουάρ στο πίσω μέρος επιτρέπει στο χρήστη να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά σε οποιαδήποτε κατάσταση καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 15/1 HEPA 1.355-235.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT</b>			
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>			
Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο	2	6.414-080.0	Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσητήρα. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου</b>			
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C. <input type="checkbox"/>
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>			
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ. <input type="checkbox"/>
Στάνταρ φίλτρο αέρα εξάτμισης, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Br, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Τυπικό φίλτρο εξαγωγής και διανομής για τη μείωση του φιλτραρισμένου αέρα. Κατασκευάζεται από αφρό. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	7	2.889-129.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο <input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	8	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	9	2.889-197.0	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	10	2.889-360.0	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	11	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	12	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	13	6.900-697.0	Περιτρεφόμενη οβάλ βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με εύκαμπτες πλαστικές τρίχες για βαθύ καθαρισμό. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ηλεκτρικές βούρτσες</b>			
Ηλεκτρική βούρτσα αναρρόφησης ESB 28	14	2.641-815.0	Ηλεκτρική βούρτσα με σωλήνα αναρρόφησης, ηλεκτρικό καλώδιο και τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης. Για καλύτερη συλλογή των ρύπων από τα υφάσματα. Κατάλληλο και για εύκαμπτες και σκληρές επιφάνειες. Για το T 201 και το T 12/1. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 15/1 HEPA 1.355-235.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Ακροφύσια τούρμπο</b>			
Πέλαμα δαπέδου	15	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 <input type="checkbox"/>
Εργαλείο δαπέδου Turbo	16	2.860-114.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	17	2.862-008.0	Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	18	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	19	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	20	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>			
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	21	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT</b>			
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	22	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Σετ επισκευής Kaercher NW35	23	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleese</b>			
Σακούλες φίλτρου fleese, 10 x , T 15/1, T 17/1	24	6.907-017.0	Εξαιρετικά ανθεκτικές τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα κλάσης σκόνης M. Οι σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα έχουν διπλάσια έως τριπλάσια χωρητικότητα από τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Στον βασικό εξοπλισμό για τα T 15/1 και T 17/1. <input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 200 x , T 15/1, T 17/1	25	6.907-016.0	Χύδην πακέτο 200 τμχ., BIA-C, εγκεκριμένη για την κλάση σκόνης M <input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 15/1, T 17/1	26	6.907-019.0	10 χάρτινες σακούλες φίλτρου (BIA-C κλάση σκόνης M) ως προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης (π.χ. T 15/1 και T 17/1). <input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>			
Αντάπτορας	27	6.902-083.0	Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό <input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση</b>			
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	28	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 15/1 ΗΕΡΑ 1.355-235.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Κιτ αυξομείωσης</b>			
Σετ μειωτήρων/χιτώνια ανάτππορα	29	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα