

## LVS 1/1 BP

Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.



### Αριθμός παραγγελίας

1.394-110.0

- Ασύρματη, εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες
- Τεχνολογία κυκλικού φίλτρου: σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Παθητικό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο HEPA 13, βραχίονας τοίχου

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                            |            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας            |            | 4066529137777                                                                                                                                               |
| Χωρητικότητα κάδου                         | l          | 0,35                                                                                                                                                        |
| Υλικό κάδου                                |            | Πλαστικό                                                                                                                                                    |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                     | dB(A)      | 70                                                                                                                                                          |
| Ποσότητα αέρα                              | l/s        | 12                                                                                                                                                          |
| Ονομαστική απόδοση                         | W          | 230                                                                                                                                                         |
| Αναρρόφηση                                 | mbar / kPa | 140 / 14                                                                                                                                                    |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος               |            | ID 35                                                                                                                                                       |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται          | Τεμάχιο(α) | 1                                                                                                                                                           |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min        | eco!efficiency: περίπου 60 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 20 (5,0 Ah) / eco!efficiency: περίπου 35 (3,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 12 (3,0 Ah) |
| Ρεύμα φόρτισης                             | A          | 2,5                                                                                                                                                         |
| Χρώμα                                      |            | ανθρακί                                                                                                                                                     |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                       | kg         | 1,5                                                                                                                                                         |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας    | kg         | 2,9                                                                                                                                                         |
| Διαστάσεις (L × W × H)                     | mm         | 1100 × 220 × 175                                                                                                                                            |

### Εξοπλισμός

|                                       |                                           |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Παραλλαγή                             | Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής |                |
| eco!efficiency                        |                                           | ■              |
| Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης          | Τεμάχιο(α)                                | 1              |
| Μήκος σωλήνων αναρρόφησης             | mm                                        | 509            |
| Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος | in                                        | 35             |
| Υλικό σωλήνων αναρρόφησης             |                                           | Πλαστικό       |
| Ακροφύσιο δαπέδου                     |                                           | ■              |
| Ακροφύσιο σχισμών                     |                                           | ■              |
| Φίλτρο προστασίας κινητήρα            |                                           | ■              |
| Τύπος φίλτρου HEPA.                   |                                           | Φίλτρο HEPA 13 |
| Στήριγμα εξαρτημάτων                  |                                           | ■              |
| Επιτοίχια στήριξη                     |                                           | ■              |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική

- Μοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.

## Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Καθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων.
- Λειτουργία με μπαταρία για απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.

## Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0



|                                                                                                    |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>                                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp                                                       | 1  | 2.885-914.0            | Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.                                                            | ■ |
| <b>Φίλτρο εξάτμισης</b>                                                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Φίλτρο προστασίας μοτέρ για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp, 1 τμχ, 1 Τεμάχιο(α), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp | 2  | 2.885-915.0            | Το φίλτρο προστασίας κινητήρα προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από ρύπους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών σκουπών μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp. Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο.                                             | ■ |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>                                                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο δαπέδου για LVS 1/1 Bp                                                                   | 3  | 9.759-489.0            | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 215 mm και ονομαστικού μεγέθους DN 35, κατάλληλο για τον καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών επιφανειών. Συμβατό με την ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp της Kärcher.                                            | ■ |
| <b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35                                                            | 4  | 2.889-130.0            | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| <b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm                                                                | 5  | 6.906-108.0            | Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.                                                   | □ |
| <b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>                                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων                                                                        | 6  | 6.905-998.3            | Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.                                                                      | □ |
| <b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>                                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35                                                           | 7  | 2.889-221.0            | Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Ακροφύσια τούρμπο</b>                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm                          | 8  | 2.860-277.0            | Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.                                                           | □ |
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>                                                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης                                                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Σωλήνας αναρρόφησης, DN 35, μήκος 509 mm, πλαστικός, LVS 1/1 Bp *INT                               | 9  | 9.774-750.0            | Ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης από μαύρο πλαστικό, ονομαστικού μεγέθους DN 35 και μήκους 509 mm. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με την ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp της Kärcher.                                                 | ■ |
| <b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Βάση επιτοίχια για LVS 1/1 Bp                                                                      | 10 | 2.885-919.0            | Η επιτοίχια βάση επιτρέπει την πρακτική, ασφαλή και με εξοικονόμηση χώρου αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη.                                                 | ■ |
| Θήκη αξεσουάρ για LVS 1/1 Bp                                                                       | 11 | 9.774-757.0            | Θήκη αξεσουάρ για πρακτική τοποθέτηση του ακροφυσίου για σχισμές, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ηλεκτρικής σκούπας μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp. Η βάση είναι κατασκευασμένη από πλαστικό. Ονομαστικό μέγεθος: DN 35.                | ■ |
| Βάση για την LVS 1/1 Bp για καρότσι FlexoMate FM                                                   | 12 | 2.885-917.0            | Η βάση για το καρότσι καθαρισμού FlexoMate επιτρέπει την πρακτική, ασφαλή και άνετη αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη.                                       | □ |
| Set hand nozzle                                                                                    | 13 | 2.889-361.0            |                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>                                                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT                                                            | 14 | 2.445-034.0            | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0



|                                                            |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT                    | 15 | 2.445-035.0            | Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.                                | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU | 16 | 2.445-062.0            | Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU | 17 | 2.445-063.0            | Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Battery Power+ 36/60                                       | 18 | 2.042-022.0            | Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 18/30                                       | 19 | 2.445-042.0            | Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.                                               | <input type="checkbox"/> |
| ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36              | 20 | 2.445-054.0            | Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επείγουσα φόρτιση.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Fast battery recharger Battery Power+ 18/60                | 21 | 2.445-044.0            | Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιτοίχιας στερέωσης.                             | <input type="checkbox"/> |
| STARTER KIT                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Starter kit Battery Power+ 18/30                           | 22 | 2.445-072.0            | Το Battery Power+ 18/30 Starter Kit, το οποίο αποτελείται από έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης 18V και 2 συμβατές μπαταρίες 18V/3,0Ah με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα