

## HV 1/1 BP FS

Σκούπα αναρρόφησης χειρός με μπαταρία HV 1/1 Bp Fs: ελαφριά, ισχυρή, ευέλικτη και ιδανική για τον καθαρισμό κτιρίων. Διατίθεται με kit εξαρτημάτων που περιλαμβάνει ακροφύσια για ταπετσαρίες, δάπεδα και εσοχές.



### Αριθμός παραγγελίας

1.394-262.0

- Ισχυρή μπαταρία 18 V Kärcher Μπαταρία ισχύος
- Ειδικά εξαρτήματα ανάλογα με την εφαρμογή για συνεργεία καθαρισμού κτιρίων
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ecoefficiency

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας            | 4054278636399                                                                                                                                               |
| Χωρητικότητα κάδου                         | l 0,9                                                                                                                                                       |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                     | dB(A) 70                                                                                                                                                    |
| Ποσότητα αέρα                              | l/s 33                                                                                                                                                      |
| Αναρρόφηση                                 | mbar / kPa 47 / 4,7                                                                                                                                         |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος               | ID 35                                                                                                                                                       |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται          | Τεμάχιο(α) 1                                                                                                                                                |
| Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας          | m² max. 100 (2,5 Ah)                                                                                                                                        |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min ecoefficiency: max. 42 (3,0 Ah) /<br>Λειτουργία ισχύος: max. 25 (3,0 Ah) /<br>eco efficiency: max. 29 (2,5 Ah) /<br>Λειτουργία ισχύος: max. 22 (2,5 Ah) |
| Χρώμα                                      | ανθρακί                                                                                                                                                     |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                       | kg 1,8                                                                                                                                                      |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας    | kg 2,6                                                                                                                                                      |
| Διαστάσεις (L × W × H)                     | mm 313 × 115 × 315                                                                                                                                          |

### Εξοπλισμός

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Παραλλαγή                       | Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής |
| eco efficiency                  | ■                                         |
| Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης    | Τεμάχιο(α) 2                              |
| Μήκος σωλήνων αναρρόφησης       | mm 505                                    |
| Υλικό σωλήνων αναρρόφησης       | Πλαστικό                                  |
| Ακροφύσιο δαπέδου               | ■                                         |
| Ακροφύσιο ταπετσαρίας           | ■                                         |
| Ακροφύσιο σχισμών               | ■                                         |
| Βούρτσα αναρρόφησης             | ■                                         |
| Φίλτρο φυσίγγιο                 | Χαρτί                                     |
| Προφίλτρο                       | ■                                         |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία |                                           |



## Με φίλτρο μεγάλης επιφάνειας και τουρμπίνα υψηλής απόδοσης

- Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις επιφάνειες.



## Συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο στη χρήση

- Επιτρέπει την εργασία σε όλες τις κατευθύνσεις (εφαρμογή 360°).



## Με την αποδοτική λειτουργία eco!efficiency της Kärcher

- Εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HV 1/1 BP FS 1.394-262.0



|                                                              |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ                                    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου                                      |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Cartridge filter                                             | 1  | 6.414-034.0         | Φίλτρο φυσιγγίου από χαρτί και πλαστικό. Ιδανικό για την μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο αποτελεσματικό προφίλτρο, εύκολο στον καθαρισμό και την αλλαγή.                                                                                    | ■ |
| ΦΙΛΤΡΟ T/NT                                                  |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Φίλτρο εξάτμισης                                             |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Προφίλτρο, 1 Τεμάχιο(α), HV 1/1                              | 2  | 5.745-094.0         | Ισχυρό προφίλτρο για χρήση σε μπαταριοκίνητη σκούπα αναρρόφησης χειρός HV 1/1 Bp. Προστατεύει αξιόπιστα το φίλτρο φυσιγγίου από τους στέρεους ρύπους. Πολύ απλός καθαρισμός.                                                                                                                 | ■ |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                                       |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες) |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Floor tool packaged                                          | 3  | 2.889-220.0         | Υψηλής ποιότητας ακροφύσιο δαπέδου συμβατό με τη μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Για τον καθαρισμό χαλιών και σκληρών επιφανειών. Πλάτος: 220 mm. Ονομαστικό πλάτος: DN 35.                                                                                               | ■ |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων                                  |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35                      | 4  | 2.889-130.0         | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.                                                                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| Εξαρτήματα για ταπετσαρίες                                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35                              | 5  | 6.905-998.0         | Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.                                                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Βούρτσες αναρρόφησης                                         |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35                     | 6  | 2.889-221.0         | Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.                                                                                                                                                                                                                                            | ■ |
| Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm                          | 7  | 6.906-108.0         | Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.                                                                                  | □ |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης                                |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm                           | 8  | 2.889-218.0         | Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                                                    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT                      | 9  | 2.445-034.0         | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.                                | □ |
| ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V                | 10 | 2.445-032.0         | Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.                                                            | □ |
| STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ                 |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU   | 11 | 2.445-062.0         | Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher. | □ |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                                                    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Battery Power+ 18/30                                         | 12 | 2.445-042.0         | Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.                                               | □ |
| ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ                                                    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36                | 13 | 2.445-054.0         | Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποίχια φόρτιση.                                              | □ |
| Fast battery recharger Battery Power+ 18/60                  | 14 | 2.445-044.0         | Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιποίχιας στερέωσης.                             | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HV 1/1 BP FS 1.394-262.0



|                                             |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Fast battery recharger Battery Power+ 18/60 | 15 | 2.445-052.0            | Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιτοίχιας στερέωσης. | <input type="checkbox"/> |
| STARTER KIT                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Starter kit Battery Power+ 18/30            | 16 | 2.445-072.0            | Το Battery Power+ 18/30 Starter Kit, το οποίο αποτελείται από έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης 18V και 2 συμβατές μπαταρίες 18V/3,0Ah με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Suction hoses with cone connection          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Σωλήνας αναρρόφησης, συσκευασμένος          | 17 | 2.889-222.0            | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (NW 35) για τη σκούπα αναρρόφησης με μπαταρία HV 1/1 Bp. Μήκος: 0,5 m.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Ιμάντας μεταφοράς, συσκευασμένος            | 18 | 2.889-268.0            | Ρυθμιζόμενος, εργονομικός ιμάντας μεταφοράς για χρήση με την μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Αυξάνει την άνεση για τον χρήστη, καθώς και την ασφάλεια κατά τη μεταφορά.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Set hand nozzle                             | 19 | 2.889-361.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα