

BVL 5/1 BP

Εξαιρετικά ελαφριά και στιβαρή χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυτροπιλένιο: Η ισχυρή και μεγάλης ανθεκτικότητας σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp από την Kärcher για εργασίες καθαρισμού ακόμη και στους πιο στενούς χώρους.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας

1.394-274.0

- Εξαιρετικά ελαφριά: < 4.6 kg βάρος μεταφοράς στη πλάτη
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14
- Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278731636
Χωρητικότητα κάδου	l	5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	223 / 22,3
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m ²	περίπου 150 (6,0 Ah) / περίπου 200 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco: max. 50 (6,0 Ah) / λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah) / eco: max. 64 (7,5 Ah) / λειτουργία ισχύος: max. 30 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	44 / 68
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6,2
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	220 x 320 x 510

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1 / Με μπορντούρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Ακροφύσιο ταπεταρίας		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
- Επιτρέπει την εργονομική εργασία.
- Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά

Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)

- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Εξαιρετικά ελαφριά
- Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη

Υψηλή Εργονομία

- Πλαίσιο μεταφοράς ιδιαίτερα άνετο ακόμη και για εργασία για μεγάλες χρονικές περιόδου
- Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 5/1 BP 1.394-274.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, BVL	1	2.889-348.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	<input type="checkbox"/>	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, ανιστατικός σχεδιασμός.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	4	2.889-129.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	5	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	6	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	7	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0		<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	9	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	10	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	11	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	12	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	13	2.862-008.0	Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	14	2.889-346.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 5/1 BP 1.394-274.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	15	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	17	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχια φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχια στερέωση.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleese				
Σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleese, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλιν ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντίπορα σε παλιό κλιπ DN 35	26	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Set hand nozzle	27	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα