





K 7 compact

Μικρό μέγεθος και βολικό: το πλαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K7 Compact με υδρόψυκτο κινητήρα. Για συχνή χρήση και αφαίρεση επίμονων ρύπων, όπως σε μονοπάτια, πισίνες, ποδήλατα ή μεγάλα οχήματα.



1 Εύκολη μεταφορά

- Η υψηλής ποιότητας τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό ύψος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
 - Οι μικρές, ανθεκτικές συσκευές της σειράς Compact έχουν δύο χερούλια μεταφοράς και μπορούν εύκολα να μεταφερθούν όπου χρειάζεται
- ### 2 Επικρατική απόδοση
- Οι μικρές, ανθεκτικές, compact συσκευές μπορούν να αποθηκευτούν γρήγορα και εύκολα ακόμα και στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, ενώ ο ήρεμος κινητήρας σας εντυπωσιάζει με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και τις υψηλές επιδόσεις



3 Quick Connect

- Εύκολη σύνδεση του λάστιχου υψηλής πίεσης και του πιστολιού



4 Τριαξονική αντλία

- Χωρίς ανάγκη συντήρησης



K 7 compact

- Quick Connect: ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι εύκολος στη χρήση, συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα από το μηχάνημα και το πιστόλι ψεκασμού
- Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγωγής	1.447-002.0	
	4039784955660	
Πίεση	bar / MPa	20 – έως και 160 / 2 – max. 16
Παροχή	l/h	max. 600
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 60
Ισχύς παροχής	kW	3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	16,89
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	555 x 290 x 336
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης	Standard Quick Connect
Vario Power Jet	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	10 / Καουτσούκ
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Τηλεσκοπική λαβή	■
Υδρόψυκτο μοτέρ	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER



									Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή		
Κάνη ψεκασμού													
									1	2.642-726.0		Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 7. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
									2	2.642-729.0		Φουσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Top για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 7. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
									3	2.644-190.0		Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
									4	2.644-249.0		Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσώψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
									5	2.642-706.0		Διάφανος προφυλακτήρας πισιλίσματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
									6	2.638-817.0		Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
									7	2.643-240.0		Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
									8	2.643-254.0		VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
									9	2.643-238.0		Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	<input type="checkbox"/>
									10	2.639-722.0		Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
									11	2.640-916.0		Προφυλακτήρας πισιλίσματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πισιλίσμα κατά το καθαρίσμα γωνιών και ακμών. Ταίριαζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
									12	2.642-347.0		Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 m - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
									13	2.643-242.0		Κάνη ψεκασμού Vario-Power: κάνη ψεκασμού με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
									14	2.643-243.0		Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο (περιστροφόμενη δέσμη τύπου μολυβίου), ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Ιδανικό για επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας			Τιμή	Περιγραφή	
Πιστόλια με σκανδάλη													
G 180 Q Quick Connect trigger gun	15	2.642-889.0										Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών													
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer	16	2.644-074.0										Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα.	<input type="checkbox"/>
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	17	2.644-084.0										Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	18	2.644-123.0										Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	19	2.644-212.0										Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus	20	2.642-194.0										T 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθετων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden Kärcher κατηγορίας K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	21	2.643-214.0										Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πσιπίλισμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	22	2.643-245.0										Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών	23	2.643-251.0										Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση της πίεσης και λαβή.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	24	2.643-252.0										Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες													
Βούρτσα ισχύος WB 150	25	2.643-237.0										Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσιμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	26	2.644-060.0										Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μαχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	27	2.644-286.0					Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	28	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	29	2.644-287.0						<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	30	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	31	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	32	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	33	2.640-732.0					Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσύνδεσμου.	<input type="checkbox"/>
Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης	34	2.640-589.0					Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Για οικιακά πλαστικά της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.	<input type="checkbox"/>
Μαλακή βούρτσα κεφαλής T	35	2.640-590.0					Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώφυλλα παραθύρων.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση	36	2.640-907.0					Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών	<input type="checkbox"/>
WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος	37	2.643-236.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.								
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	38	2.643-585.0					Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect								
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	39	2.641-721.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
Kit αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992								
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	40	2.643-037.0					Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect								
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	41	2.641-710.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	42	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	43	2.641-708.0					Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER





								Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Σετ απόφραξης														
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	44	2.642-240.0											Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	45	2.637-767.0											Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	46	2.637-729.0											Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού														
Ακροφύσιο αφρού F J 6	47	2.643-147.0											Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	48	2.643-143.0											Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	49	2.643-144.0											Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	50	2.641-848.0											Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων														
Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων	51	2.643-551.0											Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου	52	2.643-553.0											Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού κήπων	53	2.850-475.0												<input type="checkbox"/>
Διάφορα														
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	54	2.643-100.0											Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμβολής	55	2.638-792.0											Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	56	2.640-733.0											Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	57	4.730-059.0											Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας κατά της συστροφής	58	2.644-257.0											Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σετ O-rings	59	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	60	2.641-630.0						Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ecologic	61	2.642-743.0						Φιλικός προς το περιβάλλον σωλήνας αναρρόφησης για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 7 compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου								
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0					Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0					Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	3	2.645-164.0					Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχα								
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	4	2.645-156.0					Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχου για παροχή νερού	5	2.645-258.0					Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλιστικό μηχανήμα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης								
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	11	2.645-193.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	12	2.645-194.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	13	2.645-192.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	14	2.645-191.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα