

BD 43/25 C BP

Μπαταριοκίνητη και οικονομική μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 43/25 C με τεχνολογία κεφαλής δίσκου που καθαρίζει μέχρι και 1700 m²/h. Για βασικό καθαρισμό και συντήρηση χώρων μέχρι 900 m².



Αριθμός παραγγελίας

1.515-400.0

- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Μπαταριοκίνητη
- Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278059525
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώτωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	430
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	25 / 25
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	1720
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1250
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	30 – 40 / 22,5 – 28
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,7
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	44
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα



Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY


- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση



Μικρό και compact μηχάνημα

- Εξαιρετικά ευέλικτη και εύκολη στη χρήση.
- Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm	1	4.905-022.0	Για γενικό καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43. <input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm	2	4.905-023.0	Από φυσικές ίνες, για καθάρισμα και γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 43. <input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm	3	4.905-025.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 43. <input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystems			
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray	4	5.999-045.0	Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray για χρήση με τις πλενόμενες σφουγγαρίστρες τύπου rocket για υγρό καθαρισμό των δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων. <input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκοι			
Τσόχα, πολύ μαλακό, άσπρο, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 x	6	6.371-081.0	Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 x	7	6.369-470.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 x	8	6.369-472.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 x	9	6.369-473.0	5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. <input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Pad disk complete STRONG D43, 403 mm	10	4.762-592.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 43. <input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 403 mm	11	4.762-533.0	Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται στο D 43. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνιες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 432 mm, 5 x	12	6.371-256.0	Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 x	13	6.371-257.0	Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 x	14	6.371-238.0	Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Τσόχες μελαμίνης			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 432 mm, 2 x	15	6.371-023.0	Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 850 mm, ίσιο	16	4.777-401.0	Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	17	4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χειλή αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1010 mm	18	6.273-023.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χειλή αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm	19	6.273-207.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm	20	6.273-229.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm	21	6.273-290.0	Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm	22	6.273-213.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	23	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	24	4.070-075.0	Αγκίστρο και κλιπ αντάππορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.
Χειρολαβή, γκρι	25	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάππορα Homebase 5.035-488.0.
Στήριγμα φιάλης	26	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάππορα Home Base 5.035-488.0.
Κιτ Κουτιού Home Base	27	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία ηχητικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.
Homebase Αντάππορα	28	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα αγκίστρα και κλιπ στο μηχάνημα.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Διπλό άγκιστρο	29	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	30	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	32	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Άλλα προσθέτα kit				
Πρόσθετο kit με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα	33	2.643-977.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	<input type="checkbox"/>
Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	34	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	35	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	36	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	37	2.815-090.0	Kit μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το kit περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής, 24 V	38	6.654-329.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
	39	6.654-067.0	Για μπαταρίες 6.654-048 και 6.654-097	<input type="checkbox"/>
	40	6.654-179.0	για μπαταρία 6.654-097, για χρήση με 100 – 230 V	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	41	2.638-036.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχιόνες.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	42	4.070-006.0	Kit που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντίπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	43 6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα