

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Η ελαφριά σκούπα T 7/1 eco!efficiency επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 40% και διαθέτει ένα πλαίσιο φίλτρου για αναρρόφηση και χωρίς σακούλα.



Made in Europe



eco!efficiency

Αριθμός παραγγελίας

1.527-145.0

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης
- Χαμηλός θόρυβος

Τεχνικά Στοιχεία

4039784830677

Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	185 / 18,5
Ποσότητα αέρα	l/s	46
Ονομαστική απόδοση	W	500
Χωρητικότητα κάδου	l	7
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	62
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	7,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	350 × 310 × 340

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	2 × 505 / Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Πολύ δυνατό μόνιμο κεντρικό φίλτρο

- Αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου- για χρήση χωρίς διακοπές



Άγκιστρο καλωδίου

- Το καλώδιο του ρεύματος αποθηκεύεται απλά στον γάντζο. Αυτό προλαμβάνει τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς



Αποθήκευση εξαρτημάτων

- Πρακτική θέση αξεσουάρ στο πίσω μέρος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Σταθεροί κάδοι φίλτρου			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C. ■
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Η θήκη φίλτρου για τα T 7/1 και T 10/1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο φίλτρο με ή χωρίς σακούλα φίλτρου. Πλαστικό πλαίσιο με νάilon ύφασμα, πλένεται στους 40°C. □
Φίλτρο εξάτμισης			
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	■
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ. □
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, αφαιρούμενο, από φλιν, που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ. □
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου			
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	6	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C. □
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. ■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, γκρι βασάλτη	8	2.889-179.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο ■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	9	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας □
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	10	2.889-197.0	□
Floor tool packaged	11	2.889-360.0	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	12	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. □
ΡΟΥΞΟΥΝΙ	13	6.903-403.0	Πλαστικό εργαλείο για εσοχές (DN 32) για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης για αναρρόφηση σε εσοχές και γωνίες. □
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	14	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Βούρτσες αναρρόφησης			
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	15	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο	16	6.903-887.0	Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια τούρμπο			
Πέλα δαπέδου	17	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 <input type="checkbox"/>
Εργαλείο δαπέδου Turbo	18	2.860-114.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Suction tube chromed NW35 – 505mm	19	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m. <input checked="" type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	20	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	21	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	22	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ			
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπιεσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	23	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπιεσαρία, στρογγυλή βούρτσα <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT			
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	24	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Σετ επισκευής Kaercher NW35	25	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleese			
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια. <input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleese, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας <input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-333.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/1 και T 10/1. Κατηγορία σκόνης M, <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
FILTER BAGS				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-337.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-370.0	Χάρτινες σακούλες φίλτρου για μειωμένη απόρριψη σκόνης.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)				
Ανάπτορας	31	6.902-083.0	Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	32	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ αυξομείωσης				
Σετ μειωτήρων/χιτώνια ανάπτορα	33	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα