

T 7/1 CLASSIC

Ελαφριά και εργονομική, η T 7/1 Classic με σακούλα fleece είναι ένα εισαγωγικό μοντέλο σκούπας με σωστή αναλογία ποιότητας-τιμής, με ισχυρή αναρρόφηση και αποθήκευση καλωδίου.



Αριθμός παραγγελίας

1.527-181.0

- Εξαιρετικά ελαφριά
- Μεγάλη αναρροφητική ισχύς
- Χαμηλός θόρυβος

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784997073
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	7
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	62
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	375 × 285 × 310

Εξοπλισμός

Υλικό κάδου		Πλαστικό
Αγκιστρο καλωδίου		■
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2
Γωνία		Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	3
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	350
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Πλαστικό
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου		■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Χαμηλό βάρος

- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.



Άγκιστρο καλωδίου

Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Πλαστικό πλαίσιο με ενισχυμένο μη υφαντό ύφασμα, το οποίο μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως 40°C.	■
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 Τεμάχιο(α), T 9/1 Br, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 Τεμάχιο(α), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	□
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	5	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντίπτορα DN 35.	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	6	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	7	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	8	2.889-360.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	9	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	□
Crevice nozzle	10	9.770-638.0	Πλαστικό εργαλείο για εσοχές (DN 35) για αναρρόφηση σε εσοχές και γωνίες. Μήκος: 250 mm.	□
Εργαλείο σχισμών	11	6.906-240.0	Πλαστικό	□
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	12	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	□
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	13	9.770-605.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών	□
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	14	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube plastics DN35 350mm	15	2.889-412.0		■
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	16	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm.	□
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses others				
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	17	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού.	■
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	18	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	□
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Σετ επισκευής Kaercher NW35	19	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας δηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης.	□
Set hand nozzle	20	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου φλιν 10 τμχ, 10 Τεμάχιο(α), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	21	6.904-084.0	Τρίφυλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες δηρής αναρρόφησης T 7/1 Classic και T 8/1 L. Περιεχόμενο: 10 τεμάχια.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα