

## T 11/1 HEPA 14

Η αθόρυβη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, το φίλτρο HEPA 14, το μικρό βάρος και την άριστη σχέση τιμής-απόδοσης. Η βέλτιστη λύση για κάθε χώρο επαγγελματικό, αλλά και οικιακό.



### Αριθμός παραγγελίας

1.527-199.0

- Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14
- Ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής
- Χαμηλό βάρος

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278774671
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	11
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	61
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	385 × 285 × 385

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	3 × 350 / Πλαστικό
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Κατηγορία ασφαλείας		II
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.



## Χαμηλό βάρος

- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.



## Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)

- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 HEPA 14 1.527-199.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/ΝΤ</b>				
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>				
Μόνιμο καλάθι κύριου φίλτρου, Τ 11/1	1	2.889-341.0	Θήκη κύριου φίλτρου από μαλακό υλικό. Ενδείκνυται για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης Τ 11/1 Classic της Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>				
Φίλτρο HEPA 14, συσκευασμένο	2	2.889-293.0	Αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον αέρα του φυστήρα: Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 παρέχει 99.995% βαθμό διαχωρισμού σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ HEPA 14	3	2.889-310.0	Σετ φίλτρων HEPA 14 που αποτελείται από ιδιαίτερα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, καθώς και συμβατική θήκη κύριου φίλτρου.	<input type="checkbox"/>
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 x , Τ 9/1 Βρ, Τ 7, Τ 8, Τ 10, Τ 11, Τ 12, Τ 15	4	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>				
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>				
Elbow packaged NW35	5	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	6	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	7	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	8	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Suction hoses others</b>				
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	9	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	10	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
Σετ επισκευής Kaercher NW35	11	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Set hand nozzle	12	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>				
Σακούλες φίλτρου από φлис ύφασμα, 10 x , Τ 7/1, Τ 8/1, Τ 11/1	13	6.904-084.0	Τριφύλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης Τ 7/1 Classic και Τ 8/1 L. Περιεχόμενα: 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	14	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 ΗΕΡΑ 14 1.527-199.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σωλήνας αναρρόφησης	15	5.481-010.0	Περιλαμβάνονται τρεις στα βασικά εξαρτήματα (T 7/1 Classic) <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα