

T 11/1 HEPA 14 RE!PLAST

Βιώσιμη και αποτελεσματική: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 Re!Plast είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα υλικά*, εξοικονομώντας πόρους και εντυπωσιάζοντας με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και το φίλτρο HEPA 14.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας

1.527-205.0

- Ιδιαίτερα βιώσιμο προϊόν που περιέχει 60% ανακυκλωμένα υλικά
- Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14
- Ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529014429
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	11
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	61
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	385 × 285 × 385

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	3 × 350 / Πλαστικό
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Κατηγορία ασφαλείας		II
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

* Όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων.



Βιώσιμος και καινοτόμος σχεδιασμός που περιέχει 60% ανακυκλωμένα υλικά

- Παράγεται με λιγότερες πρώτες ύλες και λιγότερη ενέργεια.
- Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
- Καινοτόμος, μακράς διάρκειας, στιβαρή και επομένως πολύ οικονομική μηχανή.

Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.

Χαμηλό βάρος


- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 HEPA 14 RE!PLAST 1.527-205.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο καλάθι κύριου φίλτρου, T 11/1	1	2.889-341.0	Θήκη κύριου φίλτρου από μαλακό υλικό. Ενδείκνυται για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic της Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 14, συσκευασμένο	2	2.889-293.0	Αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον αέρα του φυστήρα: Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 παρέχει 99.995% βαθμό διαχωρισμού σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ HEPA 14	3	2.889-310.0	Σετ φίλτρων HEPA 14 που αποτελείται από ιδιαίτερα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, καθώς και συμβατική θήκη κύριου φίλτρου.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35	6	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	7	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	8	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σωλήνας αναρρόφησης	10	5.481-010.0	Περιλαμβάνονται τρεις στα βασικά εξαρτήματα (T 7/1 Classic)	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	11	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm.	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses others				
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	12	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	13	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Σετ επισκευής Kaercher NW35	14	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 HEPA 14 RE!PLAST 1.527-205.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleece			
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	15	6.904-084.0	Τρίφυλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/1 Classic και T 8/1 L. Περιεχόμενα: 10 τεμάχια.

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα