

T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER

Η T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further είναι μια περιορισμένης έκδοσης μαύρη σκούπα ξηρής αναρρόφησης που λειτουργεί με μπαταρία, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλιν.



Αριθμός παραγγελίας

1.527-357.0

- Περιορισμένη έκδοση σκούπα ξηρής αναρρόφησης σε μαύρο χρώμα με μπαταρία, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾
- Ασύρματη συσκευή 36 V, φίλτρο HEPA 14 (απόδοση φιλτραρίσματος 99,995%), λειτουργία ecoefficiency
- Ακροφύσιο δαπέδου 280 mm, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 10 σακούλες φίλτρου από φλιν

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4066529214676
Χωρητικότητα κάδου	l	10
Υλικό κάδου		Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	57
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	223 / 22
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m²	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco: 66 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (7,5 Ah) / eco: 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Χρώμα		μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	6,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	10,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	440 x 250 x 355

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
eco: efficiency		■
Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς		■
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ		■
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2
Γωνία		Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό		Αλουμίνιο
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο παρκέ		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Ακροφύσιο σχισμών		■
Ποσότητα σακουλών φίλτρου	Τεμάχιο(α)	10
Υλικό σακούλας φίλτρου		Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Τύπος φίλτρου HEPA		Φίλτρο HEPA 14
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.



Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14

- Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
- Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.



eco!efficiency

- Βιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
- Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.



Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Turbine EC χωρίς ψήκτρες: υψηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Λειτουργία eco!efficiency για ενεργειακή απόδοση και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 57 dB(A).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleece			
Filter bag fleece, 10 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	1	2.885-908.0	☒
Filter Bulk Package Fleece, 200 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 15/1	2	2.885-926.0	☐
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Σταθεροί κάδοι φίλτρου			
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	3	2.885-909.0	☒
HEPA Filter			
Accessories filter Hepa T-range	4	2.889-424.0	☒
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου			
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	5	6.904-316.0	☐
Φίλτρο εξάτμισης			
Filter motor protecting, 3 Τεμάχιο(α), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	6	2.885-910.0	☐
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	☒
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Combination nozzle RD 270+	8	2.860-278.0	☒
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	9	2.889-197.0	☒
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	10	2.889-196.0	☐
Floor tool packaged	11	2.889-360.0	☐
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	12	2.889-130.0	☒
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες			
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	13	6.905-998.3	☐
Βούρτσες αναρρόφησης			
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	14	2.889-221.0	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	15	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	☐
Πέλμα δαπέδου	16	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	17	2.862-011.0		☒
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	18	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☒
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	19	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	20	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	21	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	24	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχία φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	25	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχία στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	26	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	27	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Kit ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	28	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Set hand nozzle	29	2.889-361.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα