T 9/1 BP

Ανθεκτική, εξαιρετικά ισχυρή και αθόρυβη: η μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp πείθει με την απόδοση σκουπίσματος σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους και συναγωνίζεται τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης που λειτουργούν με ρεύμα.

Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY

eco!efficiency

Αριθμός παραγγελίας	**1.528-133.0**

- Τηλεσκοπικός σωλήνας
- Θέση στάθμευσης για το πέλμα δαπέδου
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας eco!efficiency

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278680354
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	59
Ποσότητα αέρα	**l/s**	40
Ονομαστική απόδοση	**W**	500
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	210 / 22
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	eco!efficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	**A**	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	8,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	420 × 325 × 382

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
eco!efficiency		■
Εργονομική λαβή μεταφοράς		■
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	**m**	2
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		Με μπορντούρα
Γωνία		Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	**mm**	615 – 1007
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό		Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο σχισμών		■
Ποσότητα σακουλών φίλτρου	**Τεμάχιο(α)**	1
Υλικό σακούλας φίλτρου		Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Νάιλον

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

eco!efficiency

- Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο της μηχανής και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Εργονομική λαβή

- Η εργονομική λαβή στέκεται άνετα στο χέρι και επιτρέπει μακρύτερους χρόνους εργασίας, χωρίς κούραση.



Εργονομική λαβή μεταφοράς

- Η εργονομική χειρολαβή μεταφοράς με χώρο αποθήκευσης του σωλήνα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένη για εύκολη και άνετη μεταφορά, μαζί με τα εξαρτήματα.

T 9/1 Bp, 1.528-133.0, 2025-06-22

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 9/1 BP 1.528-133.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 9/1	1	5.731-628.0	Πλαστικό πλαίσιο με πλενόμενο νάιλον ύφασμα στους 40°C.	■
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 Τεμάχιο(α), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου				
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	☐
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	5	2.889-129.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	6	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	7	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	☐
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	8	2.862-008.0	Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	9	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	■
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	10	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	12	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 9/1 BP 1.528-133.0

15

16–17

18

19

20–21

22

23

24

25

26

27

28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
	17	2.445-053.0		☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 Τεμάχιο(α), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	☐
Σακούλες φίλτρου fleece, 300 Τεμάχιο(α), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 Τεμάχιο(α), T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-333.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1. Κατηγορία σκόνης M,	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 300 Τεμάχιο(α), T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-337.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M,	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 Τεμάχιο(α), T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-370.0	Χάρτινες σακούλες φίλτρου για μειωμένη απόρριψη σκόνης.	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)				
Αντάπτορας	25	6.902-083.0	Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό	☐
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	26	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	27	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	28	2.889-361.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα