

## T 9/1 BP

Ανθεκτική, εξαιρετικά ισχυρή και αθόρυβη: η μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp πείθει με την απόδοση σκουπίσματος σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους και συναγωνίζεται τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης που λειτουργούν με ρεύμα.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Αριθμός παραγγελίας

1.528-133.0

- Τηλεσκοπικός σωλήνας
- Θέση στάθμευσης για το πέλαμα δαπέδου
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ecoefficiency

### Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278680354
Χωρητικότητα κάδου	l	9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	210 / 22
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m <sup>2</sup>	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco: max. 66 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (7,5 Ah) / eco: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8,2
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	420 x 325 x 382

### Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με μπορντούρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Νάilon
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## eco!efficiency

- Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο της μηχανής και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.



## Εργονομική λαβή

- Η εργονομική λαβή στέκεται άνετα στο χέρι και επιτρέπει μακρύτερους χρόνους εργασίας, χωρίς κόουραση.



## Εργονομική λαβή

- Η εργονομική χειρολαβή μεταφοράς με χώρο αποθήκευσης του σωλήνα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένη για εύκολη και άνετη μεταφορά, μαζί με τα εξαρτήματα.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 9/1 BP 1.528-133.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>			
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 9/1	1	5.731-628.0	Πλαστικό πλαίσιο με πλενόμενο νάilon ύφασμα στους 40°C. ■
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>			
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	■
<b>Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου</b>			
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C. □
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. ■
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	5	2.889-129.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο ■
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	6	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. ■
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	7	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. □
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	8	2.862-008.0	Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επηρωμιωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m. ■
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	9	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. ■
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	10	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. □
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. □
<b>STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	12	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher. □
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση. □
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 9/1 ΒΡ 1.528-133.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ</b>				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχια φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 Α. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχια στερέωση.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Σακούλες τύπου fleese</b>				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleese, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	<input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1. Κατηγορία σκόνης M.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-370.0	Χάρτινες σακούλες φίλτρου για μειωμένη απόρριψη σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>				
Αντάπτορας	24	6.902-083.0	Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση</b>				
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	25	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	26	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛ'ΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
Set hand nozzle	27	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα