

## B 50 W BP PACK 115AH+D51

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα αλουμινίου, κεφαλή δίσκου D 51 και ισχυρή μπαταρία AGM 115 Ah.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.533-238.0

### Τεχνικά Στοιχεία

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
| Τύπος κίνησης                              |                        | 4054278871325              |
| Μπαταρία                                   |                        | Μπαταρία                   |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών                   | mm                     | 510                        |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση                | mm                     | 850                        |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού              | l                      | 50 / 50                    |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική      | m <sup>2</sup> /h      | max. 3060                  |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική       | m <sup>2</sup> /h      | 1840                       |
| Τύπος μπαταρίας                            |                        | χωρίς ανάγκη για συντήρηση |
| Μπαταρία                                   | V / Ah                 | 24 / 115                   |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας                    | h                      | max. 3                     |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρίας                  | h                      | περίπου 10                 |
| Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας | V / Hz                 | 100 – 240 / 50 – 60        |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας              | rpm                    | 140                        |
| Πίεση επαφής βούρτσας                      | kg / g/cm <sup>2</sup> | 29 / 32                    |
| Πλάτος στροφής διαδρόμου                   | mm                     | 1400                       |
| Κατανάλωση νερού                           | l/min                  | max. 2,5                   |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                     | dB(A)                  | 65                         |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος                | kg                     | 245                        |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα                  | kg                     | 189                        |
| Διαστάσεις (L × W × H)                     | mm                     | 1367 × 609 × 1082          |

### Εξοπλισμός

|   |          |
|---|----------|
| Βούρτσα δισκοειδής  | ■        |
| Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης  | ■        |
| Μπαταρία  | ■        |
| Φορτιστής   | ■        |
| Μάκτρο, καμπύλο   | ■        |
| Σύστημα 2 κάδων   | ■        |
| Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο   | ■        |
| Κινητήρας   | Μπαταρία |
| Λειτουργία με χρήση εφαρμογής   | ■        |
| Τύπος χειλούς αναρρόφησης   | Linatex® |
| Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher  | ■        |
| Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών | ■        |
| Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο  | ■        |
| Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY   | ■        |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.



## Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.



## Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 115AH+D51 1.533-238.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                                     |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>                                      |                     |             |  |                                     |
| Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 510 mm                            | 1                   | 4.905-026.0 | Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, άσπρο, 510 mm              | 2                   | 4.905-028.0 | Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.  | <input type="checkbox"/>            |
| Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm                             | 3                   | 4.905-027.0 | Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.  | <input type="checkbox"/>            |
| Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm                   | 4                   | 4.905-029.0 | Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tyrex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>  |                     |             |  |                                     |
| Brush-head D 51  | 5                   | 2.763-051.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>                       |                     |             |  |                                     |
| <b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>                                      |                     |             |  |                                     |
| Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm                               | 6                   | 4.778-008.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>                         |                     |             |  |                                     |
| Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm                   | 7                   | 4.400-011.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm  | 8                   | 4.400-005.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>                                   |                     |             |  |                                     |
| <b>Μπαταρίες</b>   |                     |             |  |                                     |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 9                   | 2.815-091.0 | Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>  |                     |             |  |                                     |
| Mounting kit battery kit   | 10                  | 2.638-229.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές</b>                             |                     |             |  |                                     |
| Conversion kit lithium battery B50W                                    | 11                  | 2.644-393.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>                       |                     |             |  |                                     |
| <b>Δίσκος από μικροίνες</b>  |                     |             |  |                                     |
| Τσόχα μικροίνων, άσπρο, 508 mm, 5 x                                    | 12                  | 6.371-271.0 | Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Δίσκοι</b>  |                     |             |  |                                     |
| Τσόχα, μαλακό, άσπρο, 508 mm, 5 x                                      | 13                  | 6.371-320.0 | Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.   | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x                                       | 14                  | 6.369-468.0 | Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.   | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 115AH+D51 1.533-238.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|--|---------------------|-------------|--|
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>       |                     |             |  |
| <b>Δίσκοι</b>  |                     |             |  |
| Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x             | 15                  | 6.369-079.0 | Μαλακό κόκκινο, 480 mm <input type="checkbox"/>  |
| Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x             | 16                  | 6.369-078.0 | Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς. <input type="checkbox"/>   |
| Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x                      | 17                  | 6.369-077.0 | Σκληρό μαύρο, 480 mm <input type="checkbox"/>  |
| Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x           | 18                  | 2.639-258.0 | Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης. <input type="checkbox"/>  |
| Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x    | 19                  | 6.371-146.0 | Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Οδηγοί για τσόχες</b>                               |                     |             |  |
| Pad disk complete STRONG D51, 480 mm                   | 20                  | 4.762-593.0 | Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγίας τσοχών με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσοχάς στην πλάκα οδηγίας τσοχάς της κεφαλής καθαρισμού D 51. <input type="checkbox"/>   |
| Οδηγός τσοχάς, 479 mm                                  | 21                  | 4.762-534.0 | Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδωμα. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Διαμαντινές τσόχες</b>                              |                     |             |  |
| Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 x           | 22                  | 6.371-260.0 | Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσοχάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x        | 23                  | 6.371-261.0 | Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσοχάς διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>     |
| Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x         | 24                  | 6.371-240.0 | Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσοχάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Τσόχες μελαμίνης</b>                                |                     |             |  |
| Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 x               | 25                  | 6.371-025.0 | Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλός. <input type="checkbox"/>  |
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b> |                     |             |  |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>                            |                     |             |  |
| ΒΑΣΗ   | 26                  | 4.400-080.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Homebase Αντάπτορα                                     | 27                  | 5.035-488.0 | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>  |
| Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης                           | 28                  | 4.070-075.0 | Άγκιστρο και κλιπ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοκονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>   |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W Bp Pack 115Ah+D51 1.533-238.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                          |
|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b> |                     |             |  |                          |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>                            |                     |             |  |                          |
| Διπλό άγκιστρο   | 29                  | 6.980-077.0 | Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Χειρολαβή, γκρι  | 30                  | 6.980-078.0 | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.        | <input type="checkbox"/> |
| Στήριγμα φιάλης  | 31                  | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΚΙΤ</b>   |                     |             |  |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                              |                     |             |  |                          |
| Add-on kit   | 32                  | 2.644-391.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>                               |                     |             |  |                          |
| Add-on kit deflector roll stackable                    | 33                  | 2.644-228.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit emergency stop B50W                         | 34                  | 2.644-365.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Auto-Fill  | 35                  | 4.035-345.0 | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.  | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης                          | 36                  | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).  | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα