

K3 HOME T 150

Πες αντίο στην απλή βρωμιά από ποδήλατα, φράχτες κήπου και μοτοσικλέτες με τη βοήθεια του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης K3 Home. Με το Home Kit: Καθαριστικό επιφανειών T 150 + Patio & Deck (500 mL).



Αριθμός παραγγελίας

1.601-821.0

- Τακτική αποθήκευση: Ο γάντζος του λάστιχου στη λαβή και ο γάντζος καλωδίου στο πλάι εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή τάξη
- Αποθήκευση κάνης ψεκασμού
- Δοχείο απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Πίεση | bar / MPa | 20 – max. 120 / 2 – max. 12 |
| Παροχή | l/h | max. 380 |
| Απόδοση επιφάνειας | m ² /h | 25 |
| Θερμοκρασία νερού παροχής | °C | max. 40 |
| Ισχύς παροχής | kW | 1,6 |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 5 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 4,3 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 10,5 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 275 × 279 × 802 |

Εξοπλισμός

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Κίτ οικιακού καθαρισμού | Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 1, απορρυπαντικό Patio & Deck 0,5 L |
| Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης | Standard Quick Connect |
| Κάνη Vario Power | ■ |
| Τούρμπο μπεκ | ■ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης | m 6 |
| Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα | ■ |
| Εφαρμογή χημικού με | Κάδος |
| Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος | ■ |
| Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Quick Connect

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.



Διάλυμα καθαρού κάδου

- Το πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του.



Τακτική αποθήκευση στο γάντζο

- Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | | | |
| VP 120, Vario Power Jet για K 2-K 3 | 1 2.642-724.0 | Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2-K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2-K 3 | 2 2.642-727.0 | Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού | 3 2.644-190.0 | Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών | 4 2.644-249.0 | Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια. | <input type="checkbox"/> |
| Προφυλακτήρας Πιπίλισματος | 5 2.642-706.0 | Διάφανος προφυλακτήρας πιπίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού υπό γωνία | 6 2.638-817.0 | Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση κάνης 1 σημείου | 7 2.643-240.0 | Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων | 8 2.639-722.0 | Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Προφυλακτήρας πιπίλισματος για το τούρμπο μπεκ | 9 2.640-916.0 | Προφυλακτήρας πιπίλισματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πιπίλισμα κατά το καθαρίσμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184). | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη 4μ. | 10 2.642-347.0 | Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. | <input type="checkbox"/> |
| VP 145, Vario Power Jet για K 3-K 4 | 11 2.643-235.0 | Κάνη ψεκασμού Vario-Power: κάνη ψεκασμού με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης. | <input type="checkbox"/> |
| DB 145, Turbo μπεκ για K 2-K 4 | 12 2.643-244.0 | Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο (περιστρεφόμενη δέσμη τύπου μολυβιού), ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Ιδανικό για επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | | |
| T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer | 13 2.644-084.0 | Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 | 14 2.644-123.0 | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | | | |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών | 15 | 2.644-212.0 | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 – K5 | 16 | 2.640-727.0 | Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus | 17 | 2.642-194.0 | T 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθρων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden κατηγορίας K 2 – K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 | 18 | 2.643-245.0 | Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. | <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης | 19 | 2.644-374.0 | Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα ισχύος WB 150 | 20 | 2.643-237.0 | Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πρίσπιγμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 21 | 2.644-060.0 | Περιστερόφωμη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού | 22 | 2.644-286.0 | Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| Περιστερόφωμη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120 | 23 | 2.644-129.0 | Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσικλές: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 24 | 2.644-287.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών | 25 | 2.643-233.0 | Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα Πλύσης Τροχών | 26 | 2.643-234.0 | Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλει αποτέλεσμα καθαρισμού. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα | 27 | 6.903-276.0 | Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη | <input type="checkbox"/> |
| Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης | 28 | 2.640-589.0 | Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Για οικιακά πλαστικά της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, που συνδέονται στον ειδικό ανάπτορα. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | | |
| Μαλακή βούρτσα κεφαλής T | 29 | 2.640-590.0 | Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώφυλλα παραθύρων. | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση | 30 | 2.640-907.0 | Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος | 31 | 2.643-236.0 | Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών | <input type="checkbox"/> |
| ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ | | | | |
| Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ. | 32 | 2.637-767.0 | Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ. | 33 | 2.637-729.0 | Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| Κιτ καθαρισμού κήπων | 34 | 2.850-475.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | | | | |
| Σετ υδραμμοβολής | 35 | 2.638-792.0 | Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση Vario | 36 | 2.640-733.0 | Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο νερού | 37 | 4.730-059.0 | Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ O-rings | 38 | 2.640-729.0 | Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. | <input type="checkbox"/> |
| Organizer για εξαρτήματα | 39 | 2.641-630.0 | Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | | | | |
| Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect. | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 40 | 2.643-585.0 | Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστολής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect | | | | |
| Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7 | 41 | 2.641-721.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ αντικατάστασης σωλήνων Υ.Π. από το 1992 | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα | 42 | 2.643-037.0 | Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΩΛΗΝΕΣ | | | | |
| Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect | | | | |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7 | 43 | 2.641-710.0 | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7 | 44 | 2.641-709.0 | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m) | 45 | 2.641-708.0 | Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο. | <input type="checkbox"/> |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ | | | | |
| Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315 | 46 | 2.645-165.0 | Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού. | <input type="checkbox"/> |
| Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good") | 47 | 2.645-167.0 | Compact καρότσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση. | <input type="checkbox"/> |
| Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315 | 48 | 2.645-164.0 | Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού. | <input type="checkbox"/> |
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης | 49 | 2.645-156.0 | Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθάρισμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ λάστιχο για παροχή νερού | 50 | 2.645-258.0 | Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυτικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 51 | 2.645-138.0 | Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 52 | 2.645-142.0 | Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m | 53 | 2.645-318.0 | Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m | 54 | 2.645-322.0 | Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m | 55 | 2.645-324.0 | Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ | | | | |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus | 56 | 2.645-193.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΫΣΗΣ | | | |
| Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης | 57 2.645-194.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop | 58 2.645-192.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης | 59 2.645-191.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση | <input type="checkbox"/> |
| ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean | 60 6.295-753.0 | Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό γενικής χρήσης | 61 6.295-357.0 | Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λιπτή, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | | | |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου | 62 6.295-750.0 | Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt | 63 6.295-360.0 | Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |
| Αφρογόνο καθαριστικό, 1L | 64 6.295-743.0 | Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1 | 65 6.295-763.0 | Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 66 6.296-173.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπτυκνωμένο. | 67 6.295-843.0 | Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού. | <input type="checkbox"/> |
| Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651 | 68 6.296-169.0 | Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618 | 69 6.295-761.0 | Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650 | 70 6.296-105.0 | Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει ανιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επανατοποθέτηση των ρύπων | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K3 HOME T 150 1.601-821.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651 | 71 | 6.296-106.0 | Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει ανιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652 | 72 | 6.296-107.0 | Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους. | <input type="radio"/> |
| Κερί για λείανση RM 660 | 73 | 6.296-108.0 | Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό για ζάντες RM 667 | 74 | 6.296-048.0 | Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεται στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου. | <input type="radio"/> |
| Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670 | 75 | 6.296-109.0 | Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανάκλασεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L. | <input type="radio"/> |
| Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672 | 76 | 6.296-110.0 | Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l. | <input type="radio"/> |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | | | | |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα | | | | |
| Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611 | 77 | 6.295-765.0 | Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623 | 78 | 6.295-359.0 | Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσα, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμιένιες προσόψεις, πέτρινες ταράτσες και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες. | <input type="radio"/> |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 79 | 6.295-842.0 | | <input type="radio"/> |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο | | | | |
| Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 σε 1. | 80 | 6.295-757.0 | Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερυγρή ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624 | 81 | 6.295-361.0 | Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό | | | | |
| Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών | 82 | 6.295-758.0 | Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt | 83 | 6.295-358.0 | Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Glas Finisher | | | | |
| Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627 | 84 | 6.295-474.0 | Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί | <input type="radio"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.