

WD 3 P V-19/4/20

Η αποδοτικότητα συναντά την ισχύ: η εξαιρετικά ισχυρή σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 P V-19/4/20 εντυπωσιάζει με πλαστικό κάδο 19 λίτρων, πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία, καλώδιο 4 m και σωλήνα αναρρόφησης 2 m.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας

1.628-177.0

- Συμπαγής σχεδιασμός και αποθήκευση αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Φλις σακούλα φίλτρου
- Λειτουργία φυσητήρα

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| | | 4054278923826 |
| Χρήση ενέργειας | W | 1000 |
| Ενσωματωμένη πρίζα | W | min. 100 – max. 2100 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 19 |
| Υλικό κάδου | | Πλαστικό |
| Χρώμα | | Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου κίτρινο |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 4 |
| Πλάτος εξαρτημάτων | mm | 35 |
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 5,1 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία | kg | 7 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 349 × 328 × 528 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 2 / με κυρτή λαβή / Πλαστικό |
| Αποσπώμενη λαβή | | ■ |
| Σωλήνες αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Πλαστικό |
| Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης | | Clips |
| Ακροφύσιο γωνιών | | ■ |
| Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων | | ■ |
| Φλις σακούλα φίλτρου | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Φυσίγγιο φίλτρου | | ένα κομμάτι |
| Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) | | ■ |
| Περιστροφικός διακόπτης (on / off) | | ■ |
| Λειτουργία φυσητήρα | | ■ |
| Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής | | ■ |
| Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής | | ■ |
| Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής | | ■ |
| Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα | | ■ |
| Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς | | ■ |
| Άγκιστρο καλωδίου | | ■ |
| Θέση στάθμευσης | | ■ |

Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη
συσσκευή



Στιβαρός προφυλακτήρας



Κυλιόμενοι τροχίσκοι

Τεμάχιο(α) 4

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου



Φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος

- Για γρήγη και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.



Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 3 P V-19/4/20 1.628-177.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|---|---|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ | | | |
| Φίλτρο | | | |
| Φίλτρο φυσιγγίο για WD/SE | 1 2.863-303.0 | Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 και οι μηχανές πλύσης – απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών SE 4001 και SE 4002. | ■ |
| Σακούλες φίλτρου fleecе WD 2/3 4 τμχ | 2 2.863-314.0 | Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleecе έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών SE 4001/SE 4002. | □ |
| Σετ εξαρτημάτων | | | |
| Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου | 3 2.863-304.0 | Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπγαγκάζ, το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου. | □ |
| Household kit | 4 2.863-356.0 | | □ |
| Σετ βούρτσας αυτοκινήτου | 5 2.863-221.0 | Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden. | □ |
| Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες | 6 2.863-002.0 | Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού. | □ |
| Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος | 7 2.863-112.0 | Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). | □ |
| Ακροφύσια | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές | 8 2.863-306.0 | Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαρμάδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher. | □ |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου | 9 2.863-316.0 | Εγγυημένο γρήγορο, αβιαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά. | □ |
| Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 10 2.863-000.0 | Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden. | □ |
| Άλλα εξαρτήματα | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης | 11 2.863-234.0 | Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού. | □ |
| Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m | 12 2.863-305.0 | Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων. | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης | 13 2.863-308.0 | Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.