

## WD 4 S GO!FURTHER

Η WD 4 S Go!Further είναι μια σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, περιορισμένης έκδοσης, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup> και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα, όπως το ακροφύσιο για αυτοκίνητα.



### Αριθμός παραγγελίας

1.628-262.0

- Πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, λειτουργία φυσητήρα
- Ονομαστική ισχύς εισόδου 1.100 W, δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 l, καλώδιο 5 m, σωλήνας 2,2 m
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, σακούλα φίλτρου από φλιν

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                         |       |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομαστική κατανάλωση ισχύος            | W     | 1100                                                                                          |
| Ισχύς αναρρόφησης                       | W     | 240                                                                                           |
| Αναρρόφηση                              | mbar  | max. 240                                                                                      |
| Ποσότητα αέρα                           | l/s   | max. 55                                                                                       |
| Χωρητικότητα κάδου                      | l     | 20                                                                                            |
| Υλικό κάδου                             |       | ανοξείδωτος χάλυβας                                                                           |
| Χρώμα εξαρτημάτων                       |       | Κεφαλή συσκευής μαύρο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής μαύρο |
| Καλώδιο ρεύματος                        | m     | 5                                                                                             |
| Πλάτος εξαρτημάτων                      | mm    | 35                                                                                            |
| Τάση                                    | V     | 220 / 240                                                                                     |
| Συχνότητα                               | Hz    | 50 / 60                                                                                       |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                  | dB(A) | 73                                                                                            |
| Χρώμα                                   |       | μαύρο                                                                                         |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                    | kg    | 7,2                                                                                           |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg    | 10,5                                                                                          |
| Διαστάσεις (L x W x H)                  | mm    | 384 x 365 x 524                                                                               |

### Εξοπλισμός

|                                                               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Μήκος σωλήνα αναρρόφησης                                      | m          | 2,2           |
| Τύπος σωλήνα αναρρόφησης                                      |            | με κυρτή λαβή |
| Υλικό σωλήνα αναρρόφησης                                      |            | Πλαστικό      |
| Αποσπώμενη λαβή                                               |            | ■             |
| Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης                                  | Τεμάχιο(α) | 2             |
| Μήκος σωλήνων αναρρόφησης                                     | m          | 0,5           |
| Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος                         | mm         | 35            |
| Υλικό σωλήνων αναρρόφησης                                     |            | Πλαστικό      |
| Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης                         |            | Clips         |
| Ακροφύσιο σχισμών                                             |            | ■             |
| Εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για αυτοκίνητα                    |            | ■             |
| Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες                         |            | ■             |
| Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες                         |            | ■             |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο                                        | Τεμάχιο(α) | 1 Κυτταρίνη   |
| Fleece σακούλα                                                | Τεμάχιο(α) | 1 3 στρώσεις  |
| Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )                          |            | ■             |
| Λειτουργία φυσητήρα                                           |            | ■             |
| Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής |            | ■             |
| Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής                    |            | ■             |

|                                                                  |            |   |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής | ■          |   |
| Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα                         | ■          |   |
| Λγκιστρο καλωδίου                                                | ■          |   |
| Θέση στάθμευσης                                                  | ■          |   |
| Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή                             | ■          |   |
| Στιβαρός προφυλακτήρας                                           | ■          |   |
| Ρόδες χωρίς φρένο                                                | Τεμάχιο(α) | 4 |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία                                  |            |   |

<sup>1)</sup> Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. <sup>2)</sup> Σχετικά με τη συσκευασία μέσα στο κουτί.





## Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.



## Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.



## Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 35% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup>
- Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
- Η συσκευασία περιέχει πλαστικές σακούλες κατασκευασμένες από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο υλικό<sup>2)</sup>


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4 S GO!FURTHER 1.628-262.0



|                                                      |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ                                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Φίλτρο                                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο                               | 1  | 2.863-005.0         | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. | ■ |
| Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα                    | 2  | 2.863-006.0         | Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.                                                           | □ |
| Flat-pleated filter Renovation WD 4-6                | 3  | 2.863-354.0         | Ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά ανακατασκευές και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher.                              | □ |
| Filter bag Renovation WD 4-6                         | 4  | 2.863-355.0         | Ειδικός σάκος φίλτρου από φλιν για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης στις ανακατασκευές και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλος για ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher.                                    | □ |
| Ακροφύσια                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου                                | 5  | 2.863-316.0         | Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασματίνες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο στίπτι άνετα και σχολαστικά.                                                               | ■ |
| Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης                | 6  | 2.863-000.0         | Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.                          | □ |
| Ακροφύσιο για εσοχές                                 | 7  | 2.863-306.0         | Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαρμάδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher.                                                                      | □ |
| Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών                | 8  | 2.863-374.0         | Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.                                              | □ |
| Upholstery nozzle WD/SE                              | 9  | 2.863-398.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Ακροφύσιο ταπετσαρίας επίπλων για τρίχες κατοικίδιων | 10 | 2.863-375.0         | Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.                | □ |
| Σετ εξαρτημάτων                                      |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Σετ βούρτσας αυτοκινήτου                             | 11 | 2.863-221.0         | Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.                                                                                                    | ■ |
| Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου                | 12 | 2.863-304.0         | Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπγαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.                                                                                        | □ |
| Household kit                                        | 13 | 2.863-356.0         | Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden.                  | □ |
| Κιτ φουσκώματος                                      | 14 | 2.863-373.0         | Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πιασινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.                                                                                    | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4 S GO!FURTHER 1.628-262.0



|                                             |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ</b>                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Σετ εξαρτημάτων</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος         | 15 | 2.863-112.0            | Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Άλλα εξαρτήματα</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης                 | 16 | 2.863-234.0            | Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m | 17 | 2.863-305.0            | Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης              | 18 | 2.863-308.0            | Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα
 ☐ Προϊόντα καθαρισμού.