

WD 6 P S V-30/6/22/T

Η ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών WD 6 P S V-30/6/22/T συνδυάζει εξαιρετικά ισχυρή αναρρόφηση και ενεργειακή απόδοση. Με δοχείο 30 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που καθαρίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού, λειτουργία φυσητήρα και ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος.



Αριθμός παραγγελίας

1.628-360.0

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
- Καθαρισμός φίλτρου
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off για εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία

Τεχνικά Στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	W	1300
Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου	W	min. 100 – max. 2100
Αναρρόφηση	mbar	max. 280
Ποσότητα αέρα	l/s	max. 75
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα εξαρτημάτων		Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
Καλώδιο ρεύματος	m	6
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Τάση τροφοδοσίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	9,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	13
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	418 x 382 x 693

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2,2
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		με κυρτή λαβή
Υλικό σωλήνα αναρρόφησης		Πλαστικό
Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία		■
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	m	0,5
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος	mm	35
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		ανοξείδωτος χάλυβας
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Εναλλάξιμο
Ακροφύσιο σχισμών		■
Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης	m / mm	1 / 35
Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων		■
Φίλτρο σκούλας φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)		■
Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου		■
Περιστροφικός διακόπτης (on / off)		■
Έλεγχος ισχύος		■
Λειτουργία φυσητήρα		■
Ενδίαμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής		■

Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής	■
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα	■
Άνετη χειρολαβή 3 σε 1	■
Άγκιστρο καλωδίου	■
Θέση στάθμευσης	■
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή	■
Κοχλίας αποστράγγισης	■
Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Ρόδες χωρίς φρένο	Τεμάχιο(α) 5
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	





Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου



Τέλειος καθαρισμός φίλτρου

- Ισχυρές δόσεις αέρα σπρώχνουν τη βρωμιά από το φίλτρο στον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού
- Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα



Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΨΕΣ				
Φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	2.863-005.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.	■
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	2	2.863-354.0		☐
Filter bag Renovation WD 4-6	3	2.863-355.0		☐
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα	4	2.863-006.0	Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.	☐
Σετ εξαρτημάτων				
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	5	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	■
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	6	2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπγαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	☐
Household kit	7	2.863-356.0		☐
Κιτ φουσκώματος	8	2.863-373.0	Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πτισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.	☐
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	9	2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	☐
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	10	2.863-000.0	Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	■
Ακροφύσιο για εσοχές	11	2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαράμαδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher.	☐
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	12	2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο στίπι άνετα και σχολαστικά.	☐
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	13	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
Ακροφύσιο ταπετσαρίας επίπλων για τρίχες κατοικίδιων	14	2.863-375.0	Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Upholstery nozzle WD/SE	15	2.863-398.0		☐
Άλλα εξαρτήματα				
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	16	2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	☐
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m	17	2.863-305.0	Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	18	2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελίξια κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα