



WD 3

Η ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD 3 είναι εξοπλισμένη με πλαστικό κάδο 17L, φίλτρο φυσιγγίου όπως και καινούργια αξεσουάρ




1 Ειδικό φίλτρο φυσιγγίου

- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου



3 Αποσπώμενη λαβή

- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία



2 Νέο ακροφύσιο δαπέδου και νέος σωλήνας απορρόφησης

- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία

4 Λειτουργία φυσητήρα

- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων π.χ. χώροι όπου υπάρχουν χαλίκια



WD 3

- Νεοαποκτηθέντα αξεσουάρ για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.629-800.0
		4039784943520
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Πραγματική ισχύς αναρρόφησης*	Air watts	200
Χρήση ενέργειας	W	1000
Χωρητικότητα κάδου	l	17
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Καλώδιο ρεύματος	m	4
Βάρος	kg	5,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	388 × 340 × 503

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2	Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Αποσπώμενη λαβή		■		
Σωλήνες αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Πλαστικό		
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Clips		
Ακροφύσιο γωνιών		■		
Σακούλα	Τεμάχιο(α)	1		
Φυσίγγιο φίλτρου		δύο-μερών		
Λειτουργία φυσητήρα		■		
Άγκιστρο καλωδίου		■		
Θέση στάθμευσης		■		
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή		■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία * Μετρημένο από το σωλήνα αναρρόφησης σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης IEC 60312



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Φίλτρο									
Φίλτρο φυσιγγίο	1	6.414-552.0	1 Τεμάχιο(α)					Το φίλτρο φυσιγγίο της Kärcher είναι κατάλληλο για υγρή και ξηρή χρήση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου.	■
Φίλτρο φυσιγγίο για WD/SE	2	2.863-303.0	1 Τεμάχιο(α)					Το φίλτρο φυσιγγίο καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 και οι μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών SE 4001 και SE 4002.	□
Σακούλες φίλτρου fleece WD 2/3 4 τμχ	3	2.863-314.0	4 Τεμάχιο(α)					Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleece έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών SE 4001/SE 4002.	□
Χάρτινη σακούλα φίλτρου	4	6.959-130.0	5 Τεμάχιο(α)					Χάρτινες σακούλες φίλτρου, με 2 στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση φίλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. Αντικείμενο της προμήθειας: 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου.	□
Σετ εξαρτημάτων									
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	5	2.863-221.0	2 -τμήμα					Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	□
Κιτ καθαρισμού του εσωτερικού του αυτοκινήτου	6	2.863-225.0						Βελτιστοποιημένο κιτ καθαρισμού του εσωτερικού του αυτοκινήτου για ολοκληρωμένο καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου.	□
Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες	7	2.863-002.0	2 -τμήμα					Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού.	□
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	8	2.863-112.0	2 -τμήμα					Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	□
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	9	2.863-304.0	6 -τμήμα					Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	□
Ακροφύσια									
Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινήτου	10	2.863-145.0	1 Τεμάχιο(α)					Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου αποσκευών και του δαπέδου του οχήματος.	□
Ακροφύσιο για εσοχές	11	2.863-306.0	1 Τεμάχιο(α)					Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαλαράδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher.	□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	12	2.863-316.0	1 Τεμάχιο(α)					Εγγυημένο γρήγορο, αξιόστομο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.	□
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	13	2.863-000.0	1 Τεμάχιο(α)					Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

WD 3 1.629-800.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα εξαρτήματα									
Φίλτρο στάχτης για σκούπες υγρών - σκόνης Kärcher	14	2.863-139.0						Αποτελείται από κάδο 20 l, 1 m εύκαμπτου μεταλλικού σωλή- να αναρρόφησης και 1 m σωλήνα αναρρόφησης (230 mm).	☐
Φίλτρο στάχτης για όλες τις σκού- πες υγρών - στερεών	15	2.863-161.0						Αποτελείται από δοχείο 20 l, 1m εύκαμπτου μεταλλικού σωλή- να αναρρόφησης και 1 m μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης (230 mm) και λεπτό φίλτρο.	☐
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	16	2.863-234.0						Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύ- πα του τρυπανιού.	☐
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m	17	2.863-305.0						Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτα- σης	18	2.863-308.0						Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτε- ρη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα