

## K5 COMPACT

Το πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης K 5 Compact περιλαμβάνει καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης του εύκαμπτου σωλήνα. Είναι εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση και ιδανικό για το καθαρίσμα μεσαίου επιπέδου ρύπων. Απόδοση κάλυψης επιφάνειας 40 m²/h.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.630-750.0

- Quick Connect: ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι εύκολος στη χρήση, συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα από το μηχανήμα και το πιστόλι ψεκασμού
- Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για απορρυπαντικά

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                         |           |                               |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                         |           | 4054278498041                 |
| Τρέχων τύπος                            | V / Hz    | 230 / 50                      |
| Πίεση                                   | bar / MPa | 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5 |
| Παροχή                                  | l/h       | max. 500                      |
| Απόδοση επιφάνειας                      | m²/h      | 40                            |
| Θερμοκρασία νερού παροχής               | °C        | max. 40                       |
| Ισχύς παροχής                           | kW        | 2,1                           |
| Καλώδιο ρεύματος                        | m         | 5                             |
| Χρώμα                                   |           | κίτρινο                       |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα               | kg        | 12                            |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg        | 15,2                          |
| Διαστάσεις (L × W × H)                  | mm        | 354 × 308 × 520               |

### Εξοπλισμός

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης             | G 180 Q             |
| Κάνη Vario Power                           | ■                   |
| Τούρμπο μπεκ                               | ■                   |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m          | 8                   |
| Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχανήμα   | ■                   |
| Εφαρμογή χημικού με                        | Σωλήνας αναρρόφησης |
| Τηλεσκοπική λαβή                           | ■                   |
| Υδρόψυκτο μοτέρ                            | ■                   |
| Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος | ■                   |
| Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"          | ■                   |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Σύστημα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα

- Ο σωλήνας μπορεί να περιτυλιχθεί, να σταθεροποιηθεί με λαστιχάκι και να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την επόμενη δουλειά.



## Τηλεσκοπική λαβή

- Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.



## Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή

- Με βολικά σημεία αποθήκευσης εξαρτημάτων για εξοικονόμηση χώρου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>                               |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VP 145, Vario Power Jet για K 4-K 5                | 1                   | 2.642-725.0 | Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4-K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού. ■                                                            |
| DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4-K 5                | 2                   | 2.642-728.0 | Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες. ■                                                     |
| Τηλεσκοπική κάνη 4μ.                               | 3                   | 2.642-347.0 | Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. □                                                                                                       |
| Κάνη πολλών τύπων δέσμης K3-K5                     | 4                   | 2.642-440.0 | Κάνη πολλών τύπων δέσμης με 5 τύπους δέσμης: Δέσμη καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, απλή δέσμη και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο. □                           |
| TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού                    | 5                   | 2.644-190.0 | Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες. □                                                                                              |
| Κιτ καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών   | 6                   | 2.644-249.0 | Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια. □                                                      |
| Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος                        | 7                   | 2.642-706.0 | Διάφανο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών. □                                                                                                                |
| Κάνη ψεκασμού υπό γωνία                            | 8                   | 2.638-817.0 | Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. □                                                                                                             |
| Προέκταση κάνης 1 σημείου                          | 9                   | 2.643-240.0 | Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher. □                                                                                                                                   |
| eco!Booster 145                                    | 10                  | 2.645-384.0 | Νέα καινοτόμα κάνη: Ιδανικό εξάρτημα για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ αποδοτικό – το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού από το επίπεδο ακροφύσιο, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χρόνο. Συμβατό με όλα τα πλαστικά μηχανήματα K 5 της Kärcher. □ |
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7 | 11                  | 2.643-254.0 | VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. □                                                                                      |
| Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5               | 12                  | 2.643-239.0 | Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο. □                                                                                                                                                                 |
| <b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ</b>                        |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G 180 Q Quick Connect trigger gun                  | 13                  | 2.642-889.0 | Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. ■                                                                            |
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>              |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer      | 14                  | 2.643-214.0 | Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιτσίσια: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού. □           |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                   |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40                                   | 15 | 2.643-245.0            | Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer                     | 16 | 2.643-252.0            | Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer                   | 17 | 2.644-074.0            | Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer               | 18 | 2.644-084.0            | Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30                                   | 19 | 2.644-123.0            | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών | 20 | 2.644-212.0            | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης                                   | 21 | 2.644-374.0            | Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα ισχύος WB 150                                             | 22 | 2.643-237.0            | Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσματα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| WB 120                                                            | 23 | 2.644-060.0            | Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού                          | 24 | 2.644-286.0            | Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξάρτηματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120                   | 25 | 2.644-129.0            | Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσικλές: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike                   | 26 | 2.644-287.0            | Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσικλίων: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροίνων για αυτοκίνητα και μοτοσικλές. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών                           | 27 | 2.643-233.0            | Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα Πλύσης Τροχών                                             | 28 | 2.643-234.0            | Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                             |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>                                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Βούρτσα                                                                     | 29 | 6.903-276.0            | Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου                       | 30 | 2.640-732.0            | Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ</b>                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| PC 7,5                                                                      | 31 | 2.644-491.0            |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                                       | 32 | 2.644-492.0            |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών                                     | 33 | 2.642-240.0            | Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.                                                | 34 | 2.637-767.0            | Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.                                               | 35 | 2.637-729.0            | Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ</b>                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα                                                  | 36 | 2.641-848.0            | Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο αφρού F J 6                                                       | 37 | 2.643-147.0            | Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra         | 38 | 2.643-143.0            | Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1 | 39 | 2.643-144.0            | Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ</b>                                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων                                        | 40 | 2.643-551.0            | Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσικλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου                                         | 41 | 2.643-553.0            | Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης                                         | 42 | 2.643-100.0            | Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                                             |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΔΙΑΦΟΡΑ                                                                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Σετ υδραμμοβολής                                                                            | 43 | 2.638-792.0            | Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση Vario                                                                               | 44 | 2.640-733.0            | Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο νερού                                                                                | 45 | 4.730-059.0            | Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας κατά της συστοφής                                                                | 46 | 2.644-257.0            | Ο αντάπτορας κατά της συστοφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστοφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ O-rings                                                                                 | 47 | 2.640-729.0            | Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ                                                                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστοφής και σύστημα Quick Connect. |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                               | 48 | 2.643-585.0            | Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστοφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7                                                        | 49 | 2.641-721.0            | Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7 .                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα                                                  | 50 | 2.643-037.0            | Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)                                                      | 51 | 2.641-708.0            | Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7                                                         | 52 | 2.641-710.0            | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7                                                             | 53 | 2.641-709.0            | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ                                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                           | 54 | 2.645-361.0            |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                           | 55 | 2.645-363.0            |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                                    | 56 | 2.645-364.0            |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                                                                                                                               | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ</b>                                                                                                                                |                     |             |                          |
| Hose trolley HT 4                                                                                                                                                             | 57                  | 2.645-365.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                                                                                                           | 58                  | 2.645-367.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                                                                                                                                           | 59                  | 2.645-369.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                                                                                                                                                                | 60                  | 2.645-371.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                                                                                                                                                                | 61                  | 2.645-373.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315                                                                                                                                             | 62                  | 2.645-164.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού. |                     |             |                          |
| <b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>                                                                                                                                                                |                     |             |                          |
| Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m                                                                                                                                            | 63                  | 2.645-318.0 | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m                                                                                                                                            | 64                  | 2.645-322.0 | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m                                                                                                                                         | 65                  | 2.645-324.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης                                                                                                                          | 66                  | 2.645-156.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σετ λάστιχο για παροχή νερού                                                                                                                                                  | 67                  | 2.645-258.0 | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m                                                                                                                                                | 68                  | 2.645-138.0 | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m                                                                                                                                                | 69                  | 2.645-142.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ</b>                                                                                                                                           |                     |             |                          |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus                                                                                                                                                 | 70                  | 2.645-193.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.                                                                  |                     |             |                          |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                                |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης                                              | 71 | 2.645-194.0            | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop                                              | 72 | 2.645-192.0            | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης                                                       | 73 | 2.645-191.0            | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean                                      | 74 | 6.295-753.0            | Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επιμόνους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.                                                                        | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό γενικής χρήσης                                                     | 75 | 6.295-357.0            | Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.                                                                                 | <input type="radio"/>    |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                                      | 76 | 6.296-173.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/>    |
| Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο.                                      | 77 | 6.295-843.0            | Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.                                        | <input type="radio"/>    |
| Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651 | 78 | 6.296-169.0            | Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.                                       | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618                               | 79 | 6.295-761.0            | Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650                                      | 80 | 6.296-105.0            | Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλίδες και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.                     | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651                                     | 81 | 6.296-106.0            | Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.                                                   | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652                   | 82 | 6.296-107.0            | Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.                      | <input type="radio"/>    |
| Κερί γυαλισματος RM 660                                                        | 83 | 6.296-108.0            | Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Καθαριστικό για ζάντες RM 667                                                  | 84 | 6.296-048.0            | Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου. | <input type="radio"/>    |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ☐ Προϊόντα καθαρισμού.



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                                |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                             |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670    | 85 | 6.296-109.0         | Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανakλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .                                                                                                                                                                                    | ○ |
| Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672  | 86 | 6.296-110.0         | Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l .                                                                                                                                                                                               | ○ |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου                                        | 87 | 6.295-750.0         | Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασία σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.                                                                                                           | ○ |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt                                  | 88 | 6.295-360.0         | Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φίλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Αφρογόνο καθαριστικό, 1L                                       | 89 | 6.295-743.0         | Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.                                                                                                                                                                        | ○ |
| Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1                                | 90 | 6.295-763.0         | Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                                     |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Glas Finisher                                                  |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627                  | 91 | 6.295-474.0         | Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί                                                                  | ○ |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων                   | 92 | 6.295-594.0         | Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.                                                                                                                                                                                  | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int                       | 93 | 6.295-842.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611 | 94 | 6.295-765.0         | Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο. | ○ |
| RM 611                                                         | 95 | 6.296-227.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623           | 96 | 6.295-359.0         | Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσα, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμιένιες προσόψεις, πέτρινες ταράτσες και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.                                                                        | ○ |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο                    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.                       | 97 | 6.295-757.0         | Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερύδρα ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.            | ○ |
| Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624           | 98 | 6.295-361.0         | Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ☐ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                 |     | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών                | 99  | 6.295-758.0            | Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt           | 100 | 6.295-358.0            | Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαίσίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ☐ Προϊόντα καθαρισμού.