

## WVP 10 ADV

Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 τροφοδοτείται με μπαταρίες είναι πάντα άνετη ανεξάρτητα από το πώς την κρατάτε. Ιδανική για όλες τις λεπτές επιφάνειες, όπως παράθυρα ή πλακάκια.



### Αριθμός παραγγελίας

1.633-560.0

- WVP 10 Adv με λειτουργία ταχείας φόρτισης
- Αντικαταστάσιμη μπαταρία
- Εικονικά αδιάλειπτη εργασία

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278348605

Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης	mm	280
Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης	mm	170
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού	ml	200
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	min	50
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	min	35
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση μπαταρίας	V	3,7
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	2,3
Βάρος μαζί με την μπαταρία	kg	1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	280 x 130 x 335

### Εξοπλισμός

Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών CA 30 R (1 x 500 mL)	■
Φιάλη ψεκασμού (500 ml)	■
Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου	1 x
Πανί μικροϊνών, εξωτερικού χώρου	1 x
Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης	mm 280 / 170
Μπαταρία	■
Περιλαμβάνεται ανταλλάξιμη μπαταρία	■
Σταθμός ταχείας φόρτισης	■
Δεξαμενή ακάθαρτου νερού	ml 200
Εύστρα απομάκρυνσης ρύπων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσης

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες.
- Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία.
- Ασφαλής, ευχάριστος χειρισμός χάρη στη λαβή από καουτσούκ.



## Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρία


- Δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης της μπαταρίας και, σε συνδυασμό με μια εφεδρική μπαταρία, εκτέλεσης της εργασίας χωρίς διακοπή.
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον διακόπτη ON/OFF.



## Εύκολο καθάρισμα ακμών

- Τελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο χειροκίνητο ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WVP 10 ADV 1.633-560.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Ανταλλακτικές μπαταρίες</b>			
Ανταλλακτική μπαταρία για τον WV 5 και τον WVP	1 2.633-123.0	Απολαύστε καθαρισμό χωρίς διακοπές με την εφεδρική μπαταρία για τα Συστήματα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 και WVP με μπαταρία.	■
<b>Ρύγχος αναρρόφησης</b>			
Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm	2 2.633-005.0	Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες – χωρίς στάξιμο.	□
<b>Ανταλλακτικό πανί</b>			
Πανάκι μικροϊνών	3 2.633-130.0	Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε όλες τις λείες επιφάνειες.	□
Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια	4 2.633-131.0	Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό λειαντικών ινών. Περιλαμβάνει ζύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους πιο επίμονους ρύπους.	□
<b>Προεκτάσεις</b>			
Κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης τζαμοκαθαριστή	5 2.633-144.0	Με το κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης που εφαρμόζεται στον τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και τζάμι σε ύψος έως 1,5 μέτρα.	□
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Ακροφύσιο, πλήρες, γκρι	6 9.013-530.3	Ανταλλακτικό ακροφύσιο, ανθρακίτη, πλάτους 280 mm για σκούπες αναρρόφησης WVP για παράθυρα και επιφάνειες.	■
Ακροφύσιο, πλήρες, γκρι fuer ersatz	7 9.013-535.3	Ανταλλακτικό ακροφύσιο σε χρώμα ανθρακίτη, πλάτους 170 mm για σκούπες αναρρόφησης WVP για παράθυρα και επιφάνειες.	■
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Charging station replacement WVP 10 *EU	8 2.633-041.0	Ανταλλακτικός σταθμός ταχείας φόρτισης για τη φόρτιση της μπαταρίας WVP 2.633-123.0. Χρόνος φόρτισης: 50 λεπτά.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα