




K 2 Home T 150*EU

Το K2 Home T150 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και την αφαίρεση κοινών ρύπων. Μαζί με το Home Kit είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών στο σπίτι.




1 Τακτική αποθήκευση στο γάντζο

- Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή



2 Πλήρης καθαριστική ισχύς

- Όλος ο εξοπλισμός των πιστικών μηχανημάτων της Kärcher περιλαμβάνει ενσωματωμένο μηχανισμό για το απορρυπαντικό



3 Τριαξονική αντλία

- Χωρίς ανάγκη συντήρησης


K 2 Home T 150*EU

- Βέλτιστη κινητικότητα χάρη στις ρόδες και εργονομική λαβή ύψους
- Αποθήκευση κάνης ψεκασμού

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.673-223.0	
	4039784720091	
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Πίεση	bar / MPa	max. 110 / max. 11
Παροχή	l/h	max. 360
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	20
Ισχύς παροχής	kW	1,4
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,78
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	242 × 280 × 783

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης	Standard Quick Connect
Vario Power Jet	–
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	4
Εφαρμογή χημικού με	Αναρρόφηση
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Κίτ οικιακού καθαρισμού	T 150 εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών, χημικό «Patio & Deck»
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

K 2 Home T 150*EU 1.673-223.0

KÄRCHER



									Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Πιστόλια με σκανδάλη												
Ανταλλακτικό πιστόλι good K 2 - K 7	30	2.641-959.0									Ανταλλακτικό πιστόλι για οικιακά πλυστικά Kärcher σειράς K2 - K7. Για όλα τα πλυστικά στα οποία ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται στο πιστόλι με ασφάλεια (χωρίς ταχυσύνδεσμο) Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992												
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	31	2.643-037.0									Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. έως το 2007 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect												
Προέκταση σωλήνα	32	2.644-019.0									Εύκαμπτος σωλήνας που δεν συστρέφεται, ενισχυμένος με υφασμάτινη πλέξη με ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης, 10μ., K2 - K7	33	6.389-092.0									Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 40 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ της εξόδου υψηλής πίεσης του μηχανήματος και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Σέτ απόφραξης												
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	34	2.642-240.0									Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	35	2.637-767.0									Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	36	2.637-729.0									Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού												
Ακροφύσιο αφρού F J 6	37	2.643-147.0									Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσώψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	38	2.643-143.0									Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	39	2.643-144.0									Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	40	2.641-848.0									Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων												
Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων	41	2.643-551.0									Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου	42	2.643-553.0									Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 Home T 150*EU 1.673-223.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας						Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα										
Σετ υδραμμοβολής	43	2.638-792.0							Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	44	2.640-733.0							Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	45	4.730-059.0							Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	46	2.640-729.0							Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	47	2.641-630.0							Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 Home T 150*EU 1.673-223.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου											
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0								Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρτσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0								Compact καρτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	3	2.645-164.0								Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχα											
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	4	2.645-156.0								Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	5	2.645-258.0								Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλαστικό μηχανήμα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0								Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης											
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	11	2.645-193.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	12	2.645-194.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	13	2.645-192.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	14	2.645-191.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα