



S 650 2 σε 1

Το σάρωθρο S 650 2 σε 1 με πλάτος σάρωσης 650 mm, 2 βασικές πλευρικές βούρτσες και 2 ειδικές πλευρικές βούρτσες για υγρούς ρύπους. Ιδανικό για χώρους από 40 m². Με δοχείο ρύπων 16 λίτρων.



1 Δύο ζεύγη πλευρικών βουρτσών (S 650 2 σε 1)

- Βασικές πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους, και πλευρικές βούρτσες με πιο σκληρές τρίχες για υγρούς ρύπους.
- Μεγαλύτερη ευελιξία με δύο πλευρικές βούρτσες. Οι μεγάλες τρίχες εξασφαλίζουν βαθύ καθαρισμό ακόμα και σε δύο πλευρές.



2 Καμία επαφή με τους ρύπους

- Οι πλευρικές βούρτσες και η βούρτσα κυλίνδρου μεταφέρουν τους ρύπους κατευθείαν στο δοχείο ρύπων, που έχει αντιανεμική προστασία.
- Είναι εύκολο να μη λερωθείτε: Σηκώστε, αδειάστε και αυτό ήταν. Δεν έρχεστε σε καμία επαφή με τους ρύπους.



3 Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο

- Με την πτυσσόμενη χειρολαβή, το σάρωθρο μπορεί να αποθηκευτεί και κάθετα, καταλαμβάνοντας έτσι πολύ λίγο χώρο



4 Ρυθμιζόμενη, άνετη χειρολαβή

- Η βολική επιφάνεια χειρισμού με θερμική επίστρωση πάνω στη λαβή ώθησης εξασφαλίζει ότι θα διατηρηθεί σε μια ευχάριστη θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
- Τέρμα στους πόνους στην πλάτη χάρη στη λαβή ώθησης που ρυθμίζεται ως προς το ύψος (προσαρμογή ύψους μόνης προέκτασης, 2 ρυθμίσεις γωνίας).



S 650 2 σε 1

- Δύο πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους και δύο πλευρικές βούρτσες για υγρούς ρύπους
- Άνετο, αυτόνομο δοχείο απορριμμάτων
- Ρυθμιζόμενη, άνετη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.766-307.0
		4054278316734
Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα	mm	650
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1800
Περίβλημα / πλαίσιο		Πλαστικό/Πλαστικό
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	9,95
Κάδος	l	16
Προτεινόμενες περιοχές	m ²	40

Εξοπλισμός

Αριθμός πλευρικών βουρτσών	Τεμάχιο(α)	2
Εργονομική λαβή		■
Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων		■
Θέση αποθήκευσης		■
Πλευρική βούρτσα για υγρούς ρύπους		■
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

S 650 2 σε 1
1.766-307.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σάρωθρα εξωτερικών χώρων									
Πλευρική βούρτσα για υγρό περι- βάλλον	1	2.644-026.0						Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρό περιβάλλον. Κατάλληλο για τα σάρωθρα S 500 έως S 650.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα