

BR 30/4 C BP

Το ελαφρύ και ιδιαίτερα συμπαγές μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp εξασφαλίζει στεγνά δάπεδα που δεν είναι ολισθηρά αμέσως μετά τον καθαρισμό και ζυγίζει μόλις 14 kg.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY



Αριθμός παραγγελίας

1.783-234.0

- Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης
- Λειτουργεί προς τα μπρος και προς τα πίσω
- Λειτουργία με μπαταρία

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας | | 4054278807713 |
| Τύπος κίνησης | | Μπαταρία |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | | Πρώθηση με περιστροφή της βούρτσας |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών | mm | 300 |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση | mm | 300 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού | l | 4 / 4 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | m ² /h | 200 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική | m ² /h | 150 |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min | max. 35 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | rpm | 1270 |
| Πίεση επαφής βούρτσας | g/cm ² | 100 |
| Κατανάλωση νερού | l/min | 0,3 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 72,4 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 13 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 365 x 345 x 1162 |

Εξοπλισμός

| | |
|--------------------|---|
| Παραλλαγή | Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής |
| Τροχοί μεταφοράς | ■ |
| Σύστημα 2 κάδων | ■ |
| Κυλινδρική βούρτσα | ■ |
| 2 μάκτρα, ίσια | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.

Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP 1.783-234.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR | | | | |
| Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm | 1 | 4.762-005.0 | Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, άσπρο, 300 mm | 2 | 4.762-452.0 | Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 300 mm | 3 | 4.762-484.0 | Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, μπλε, 300 mm | 4 | 4.762-499.0 | Για τον καθαρισμό των χαλιών. | <input type="checkbox"/> |
| ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ. | | | | |
| Σύστημα αναρρόφησης πλήρες | | | | |
| Μάκτρο, 300 mm, ισίο | 5 | 4.777-008.0 | Ισίο, ανθεκτικό σε λάδι. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.777-324.0 | Ισίο μάκτρο, ανθεκτικό στα λάδια, 300 mm Για καθαρισμό σε κουζίνες, εργαστήρια, εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ. | <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | | | | |
| Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT | 7 | 2.445-031.0 | Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/75 | 8 | 2.445-043.0 | Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 9 | 2.042-022.0 | Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | | | | |
| Fast battery recharger Battery Power+ 36/60 | 10 | 2.445-045.0 | Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιπορία στερέωση. | <input type="checkbox"/> |
| STARTER KIT | | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 11 | 2.445-070.0 | Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60 | 12 | 2.445-071.0 | Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V. | <input type="checkbox"/> |
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ | | | | |
| Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων | | | | |
| Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 300 mm | 13 | 4.762-453.0 | Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροίνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων. | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | | |
| Διάφορα | | | | |
| Σωλήνας πλήρωσης | 14 | 6.680-124.0 | Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP 1.783-234.0



15



16



17

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | | |
| Κιτ χαλιών | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών | 15 | 2.783-005.0 | Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769. | <input type="checkbox"/> |
| Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM | | | | |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3 | 16 | 2.641-811.0 | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| KIT | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 17 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα