

BD 38/12 C BP PACK

Ελαφρύ, αθόρυβο και ευκίνητο μηχανήμα περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C της Kärcher με κεφαλή δίσκου που διαθέτει γρήγορα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και λειτουργία eco!efficiency



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.783-430.0

- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Με βούρτσα δίσκου (για μαλακές επιφάνειες)
- Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784944541
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώτωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	380
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	480
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	1520
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1140
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,2 / 21
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 2,7
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	25 – 30 / 16 – 20
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1050
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	48
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	36
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	995 x 495 x 1090

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αξιόπιστη τεχνολογία δίσκου

- Πολύ καλό καθαριστικό αποτέλεσμα σε λεία πατώματα
- Κατάλληλο για χρήση με βούρτσες και pads
- η βούρτσα περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται συντήρηση παρόλο που έχει διάρκεια ζωής 3 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μπαταρίες
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.



Περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής υψηλής απόδοσης

- Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στη μηχανή κι έτσι αυτή φορτίζεται ανά πάσα στιγμή.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί σε 3 ώρες ή να ημιφορτιστεί σε 1 ώρα. (ενδιάμεσες φορτίσεις οποιαδήποτε ώρα)
- Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία standby, για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set BD 38/12, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 690 mm	1	4.037-118.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	4	6.907-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 385 mm	5	6.907-154.0	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	6	6.907-153.0	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	7	6.907-152.0	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροίνων, άσπρο, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Οδηγός τσόχας, 355 mm	12	6.907-150.0	<input type="checkbox"/>
Διαμαντιένες τσόχες			
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Διαμαντίνιες τσόχες				
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Splash-proof profile	16	5.039-522.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	17	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	18	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	20	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα